


消滅登革熱

大家愛注意!



滅蚊不分內外 防蚊從早到晚

室外



- 擦防蚊藥品
- 穿淺色長袖衣褲
- 容器清空倒置
- 廢棄容器回收處理

室內



- 紗窗、蚊帳
- 電蚊拍
- 養大肚魚、孔雀魚
- 捕蚊燈



清除孳生源4步驟

1 巡

經常巡檢，
避免戶內外積水



2 倒

清除積水，
不要的容器倒置



3 清

容器減量，
清除不要的容器



4 刷

刷洗容器，
避免蟲卵再附著



彰化縣衛生局

花腳蚊孳生源



您清除了嗎？

埃及斑蚊、白線斑蚊會傳染登革熱與屈公病，因此要定期每週進行周邊環境檢查跟清理，以杜絕病媒蚊滋生。來看看哪些地方最容易成為病媒蚊孳生源？



花腳蚊(斑蚊)最常躲在哪裡？

Top1. 桶、缸、甕、盆



Top2. 瓶、各式底盤



Top3. 杯、瓶、碗、罐、盒



Top4. 保麗龍、塑膠籃



Top5. 帆布、塑膠布



Top6. 水溝



Top7. 輪胎



你可以怎麼做！

- ✓ 儲水用的容器，一定要加蓋，避免養蚊子。
- ✓ 暫時不使用的容器，應倒置，避免積水。
- ✓ 每週刷洗花瓶或容器底盤，以清除蚊卵。
- ✓ 廢棄容器，如：廢輪胎、帆布及塑膠布等，清除。
- ✓ 雨後一週就會滋生病媒蚊，要定期檢查環境水溝等。



★若有發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫。



快快篩

助診斷 早治療

登革熱NS1抗原快速診斷試劑



出現症狀
速就醫




及早使用
NS1試劑助診斷



做好自我保護
措施，避免病
媒蚊叮咬

即時
適當臨床處理



一般症狀

出現
速就醫

警示徵象



◎頭痛

◎後眼窩痛

◎發燒38°C以上

◎噁心

◎食慾不振

◎肌肉痛

◎關節痛

◎出疹



◎容易嗜睡

◎嘔吐

◎躁動不安

◎胸水腹水

◎肝臟腫大



TOCC看診加強四問

旅遊史

T

Travel history

職業別

O

Occupation

接觸史

C

Contact history

群聚史

C

Cluster

廣告



衛生福利部疾病管制署



彰化縣政府



彰化縣衛生局

關心您的健康