因應 COVID-19 疫情

醫療照護工作人員提前返回工作建議常見問與答

Q1. 因應 COVID-19 疫情醫療照護工作人員提前返回工作建議之適用對象為何？

1. 原則適用於疫情警戒第 3 級（含）以上地區，啟動人力備援計畫後人力仍然不足之醫療機構和住宿式衛福機構（不含日間照護及居家照護）第一線照顧病人或服務對象之必要工作人員。
2. 下列對象不建議適用此提前返回工作建議：
 - (1) 經公共衛生單位研判屬高傳播風險之密切接觸者（如屬家戶內接觸者、未穿戴適當防護裝備執行插管或支氣管鏡等高風險醫療行為等形式之暴露），或非屬必要性之工作人員。
 - (2) 免疫不全之工作人員。
 - (3) 確知工作人員暴露於高傳播力的病毒變異株，感染的風險較高時。

Q2. 可提前召回之醫療照護工作人員有哪些類別？

於疫情警戒第 3 級（含）以上地區之醫療機構與長期照護機構，若於啟動人力備援計畫後人力仍然不足，且無法將病人或機構服務對象轉介至其他機構時，可提前召回下列可能仍具低傳播風險之醫療照護工作人員返回工作。

3. 已完成接種 COVID-19 疫苗應接種劑次達 14 天（含）以上之無症狀密切接觸者：需自我健康監測至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日。自我健康監測期間，於 1 次核酸檢驗結果為陰性後，可返回工作，惟返回工作後需於與確定病例最後一次接觸次日起第 7 日再採檢。
4. 已接種 2 劑型 COVID-19 疫苗第 1 劑達 14 天（含）以上之無症狀密切接觸者：需自主健康管理至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日。自主健康管理期間，於 1 次核酸檢驗結果陰性後，可返回工作，惟返回工作後需每 3 天進行 1 次核酸檢驗至與確定病例最後一次接觸次日起 14 日止。
5. 未接種疫苗或已接種 COVID-19 疫苗第 1 劑但未達 14 天之無症狀密切接觸者：於居家隔離至與確定病例最後一次接觸次日起 7 日期滿後，於 1 次核酸檢驗結果陰性後，可返回工作，惟返回工作後需於與確定病例最後一次接觸次日起第 10、14 日再採檢，並續自主健康管理至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日。
6. 曾經確診且發病日距今未滿 3 個月之無症狀密切接觸者：無症狀即可返回工作，惟需自我健康監測至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日。基於目前證據顯示，感染 SARS-CoV-2 後，3

個月內再次感染的機會相當低，加上感染後病毒 RNA 可能仍會持續存在一段時間，但不具傳染力，因此，曾經確診之醫療照護工作人員於返回工作後，於距發病日 3 個月內，除特殊情況（例如：因出現疑似症狀經醫師評估必須採檢等），原則上不建議再進行採檢。

Q3. 醫療照護工作人員若先前已接獲載明需居家隔離至與確定病例最後一次接觸次日起 14 日之居家隔離通知書，可否於居家隔離期滿前提前返回工作？

1. 已完成接種 COVID-19 疫苗應接種劑次達 14 天（含）以上之無症狀密切接觸者：若居家隔離期間無症狀，可於檢附 COVID-19 疫苗接種紀錄卡與工作證明向地方政府衛生主管機關申請，改為自我健康監測至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日後，返回工作。
2. 已接種 2 劑型 COVID-19 疫苗第 1 劑達 14 天（含）以上之無症狀密切接觸者：若居家隔離期間無症狀，可於檢附 COVID-19 疫苗接種紀錄卡與工作證明向地方政府衛生主管機關申請，改為自主健康管理至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日後，返回工作。
3. 未接種疫苗或已接種 COVID-19 疫苗第 1 劑但未達 14 天之無

症狀密切接觸者：若居家隔離期間無症狀，可於居家隔離至與確定病例最後一次接觸次日起 7 日後，檢附工作證明向地方政府衛生主管機關申請改自主健康管理至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日後，返回工作。

4. 曾經確診且發病日距今未滿 3 個月之無症狀密切接觸者：若居家隔離期間無症狀，可於檢附 COVID-19 診斷證明書及工作證明向地方政府衛生主管機關申請，改為自我健康監測至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日後，返回工作。

Q4. 地方政府衛生主管機關於接獲居家隔離中之醫療照護工作人員

申請改自我健康監測或自主健康管理時，該如何處理？

1. 請依據申請者提出之 COVID-19 診斷證明書、疫苗紀錄、工作證明，以及地方衛生主管機關掌握之疫調報告、該機構人力短缺情形等資訊，進行研判。
 2. 若同意申請者提前返回工作，請依其符合之條件，重新開立紙本自主健康管理通知書或逕解除隔離，並提供相關注意事項說明，請民眾遵循辦理。
- (4) 已完成接種 COVID-19 疫苗應接種劑次達 14 天(含)以上之無症狀密切接觸者：解除隔離，並提供「嚴重特殊傳染性肺炎自我健康監測注意事項」，請人員遵循辦理。

- (5) 接種 2 劑型 COVID-19 疫苗第 1 劑達 14 天(含)以上之無症狀密切接觸者：改為開立「自主健康管理通知書(非屬居家檢疫隔離對象，經通報嚴重特殊傳染性肺炎並檢驗陰性者、確診個案之接觸者，經風險評估實施自主健康管理者等)」，日期為申請核可日起至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日，並提供「自主健康管理對象應遵守及注意事項」，請人員遵循辦理。
- (6) 未接種疫苗或已接種 COVID-19 疫苗第 1 劑但未達 14 天之無症狀密切接觸者：居家隔離至與確定病例最後一次接觸次日起 7 日後且經核可後，改為開立「自主健康管理通知書(非屬居家檢疫隔離對象，經通報嚴重特殊傳染性肺炎並檢驗陰性者、確診個案之接觸者，經風險評估實施自主健康管理者等)」，日期為申請核可日起至與確定病例最後一次接觸次日起 21 日，並提供「自主健康管理對象應遵守及注意事項」，請人員遵循辦理。
- (7) 曾經確診且發病日距今未滿 3 個月之無症狀密切接觸者：解除隔離，並提供「嚴重特殊傳染性肺炎自我健康監測注意事項」，請人員遵循辦理。

Q5. COVID-19 疫苗接種狀態如何認定？

以第 1 次與具傳染力之確定病例接觸時之 COVID-19 疫苗接種狀態採計。如：若於 5 月 1 日接種 AstraZeneca 之 COVID-19 疫苗第 1 劑，於 5 月 10 日及 5 月 16 日均與具傳染力之確定病例有接觸，則疫苗接種狀態為「已接種 2 劑型 COVID-19 疫苗第 1 劑但未達 14 天」；若於 5 月 1 日接種 AstraZeneca 之 COVID-19 疫苗第 1 劑，於 5 月 16 日與具傳染力之確定病例接觸，則疫苗接種狀態為「已接種 2 劑型 COVID-19 疫苗第 1 劑達 14 天（含）以上」

Q6. 何謂 COVID-19 疫苗應接種劑次？

COVID-19 疫苗應接種劑次係指該疫苗應接種之所有劑數，如：AstraZeneca 疫苗需接種 2 劑。

Q7. 未接種疫苗或已接種 COVID-19 疫苗第 1 劑但未達 14 天之無症狀密切接觸者，若於居家隔離至與確定病例最後一次接觸次日起第 9 日採檢進行核酸檢驗結果陰性後，於第 10 日返回工作，

請問，第 10 日仍需再採檢嗎？

若 2 次採檢時機相距 1 日（含）以內，則可合併認計，故第 10 日不需採檢；惟第 14 日仍需再採檢。

Q8. 提前返回工作之醫療照護工作人員，可否搭乘大眾運輸工具？

提前返回工作之醫療照護工作人員係處於自主健康管理或自我

健康監測期間，需遵循自主健康管理或自我健康監測注意事項，若無症狀，不限制交通方式，若有症狀，應確實佩戴醫用口罩，主動與當地衛生局聯繫或撥 1922，依指示儘速就醫，且禁止搭乘大眾運輸工具。

Q9. 提前返回工作之醫療照護工作人員有哪些注意事項？

提前返回工作之醫療照護工作人員於自主健康管理/自我健康監測期間需遵循「因應 COVID-19 疫情醫療照護工作人員自主健康管理期間返回工作建議」之注意事項及「嚴重特殊傳染性肺炎自我健康監測注意事項」。