

Taiwan V-Watch 症狀統計



資料截至 August 1, 2021

Taiwan V-Watch

- Taiwan V -Watch為「疾管家」新建立之COVID-19疫苗接種後健康回報系統。主動監測國人接種緊急使用授權之不同廠牌疫苗常見的不良反應，或可能發生的不良事件，**針對V-Watch各廠牌COVID-19疫苗前3萬名註冊民眾進行主動追蹤**，提醒定期回填個人接種後健康狀況
- 若單一廠牌疫苗主動追蹤之註冊人數達3萬人，之後的接種民眾仍可加入V-Watch成為自主追蹤對象，填寫健康回報，以自我觀察接種後不適狀況的進展，同時也會時提醒第二劑疫苗的接種時間，及提供相關衛教資訊，惟系統不會進行遺漏填寫提醒及轉介關懷
- **藉由完整填寫健康回報，除了讓個人能自我觀察接種不適狀況是否逐漸改善外，也讓國人瞭解常見不適症狀發生概況並於接種前就預知可能發生的症狀。也能因此提醒接種者若有身體不適請及時就醫評估**
- 不論是否加入V-Watch，當接種者發生疑似接種後嚴重不良事件，皆需藉由醫療與公衛體系協助正式通報至「**疫苗接種不良事件通報系統**」，啟動後續關懷與追蹤

<https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/7Z7yfPw2LWUZY137iCa-UA?typeid=9>
https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA
<https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Q8n9n-Q4aBpRrGnKVGfKng>

V-Watch主動追蹤人數統計(AZ , Moderna)



1. 截至8月1日，V-Watch主動追蹤對象依廠牌，AZ第一劑約 26,442 人(部分個案退出或基本資料錯誤)，AZ第二劑約 21,515 人，Moderna 第一劑約 28,582 人(部分個案退出或基本資料錯誤)，Moderna 第二劑約 15,118 人
2. 兩廠牌第一劑加入之年齡層以18至49歲為主(AZ有73.6%，Moderna有 80.1%)，但女性比例Moderna (72.0%) 高於AZ (49.8%)


接種後七日內常見症狀

接種後第一天(D1)、第二天(D2)、第三天(D3)、第四天(D4)、
第五天(D5)、第六天(D6)與第七天(D7)

AstraZeneca 第一劑

每日回報比例前十症狀(AZ 第一劑)


● D1 ● D2 ● D3 ● D4 ● D5 ● D6 ● D7



AstraZeneca 第二劑

每日回報比例前十症狀(AZ 第二劑)

● D1 ● D2 ● D3 ● D4 ● D5 ● D6 ● D7




Moderna 第一劑

每日回報比例前十症狀(Moderna 第一劑)



Moderna 第二劑


每日回報比例前十症狀(Moderna 第二劑)




接種後常見症狀，依年齡層與劑次

接種後第一天、二天、三天與七天


1. 任何不舒服




2. 注射部位疼痛




3. 疲倦




4. 肌肉痛




5. 頭痛




6. 發冷



7. 發燒




8. 注射部位腫脹




無法工作、影響日常活動、 與就醫情形

接種後第一至七天(Day1-7)及第二至三週(wk2-3)


AZ (第1劑)




AZ (第2劑)



Moderna (第1劑)



Moderna (第2劑)



總結

1. 接種後七日內常見症狀

- 不論是全身或局部不適，18至49歲較50至64歲或65歲以上容易發生
- 全身不適症狀以疲倦、肌肉痛、頭痛較常發生；局部不適症狀以注射部位疼痛及注射部位腫脹較常發生。
- 接種後七日內，常見症狀均趨向緩解
- 發生比率為AstraZeneca **第二劑低於**第一劑；Moderna**第二劑高於**第一劑

2. 無法工作、影響日常活動、與就醫情形

- 接種後發生無法工作、影響日常活動、與就醫情形，主要發生於接種後前兩日為主，且於AstraZeneca **第一劑**與Moderna**第二劑**較易發生

國內COVID-19疫苗安全性參考資訊連結

1. COVID-19疫苗不良事件通報摘要

[HTTPS://WWW.FDA.GOV.TW/TC/SITELIST.ASPX?SID=1571](https://www.fda.gov.tw/TC/SITELIST.ASPX?SID=1571)

2. COVID-19疫苗統計日報表

<https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/9jFXNbCe-sFK9ElmRRi2Og>

3. 台灣COVID-19疫苗安全性監測與COVID-19疫苗接種後不良事件通報

<https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/Q8n9n-Q4aBpRrGnKVGfknng>

4. Taiwan V-Watch COVID-19疫苗接種-健康回報

https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/ucz02Kh3_q28Jena2Z3AoA