


醫療機構住院病人及陪病者篩檢常見問與答(Q&A)

110 年 8 月 30 日

Q1.我今日須住院，請問住院篩檢規定為何？


預定(非緊急)住院病人，於入院前 3 日內公費篩檢，篩檢後至入院前待在家中，避免外出；緊急需住院者，於入住病房前篩檢，檢驗方式可採核酸檢驗或抗原快篩二者擇一，或同時執行。若為風險縣市之醫療機構或住院病人，於住院第 7 天及第 14 天各進行 1 次公費抗原快篩，住院第 21 天及其後毋需定期篩檢。以 8 月 24 日入院為例，入院前公費篩檢 1 次，8 月 30 日為入院第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩，9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，之後毋需定期篩檢。



Q2.家人因故須住院，我是陪病者，請問陪病篩檢規定為何？


住院病人的陪病者，應以固定陪病者為原則。預定(非緊急)住院病人之固定陪病者，於入院前 3 日內公費篩檢，篩檢後至入院前待在家中，避免外出；緊急需住院病人之固定陪病者，於入住病房前篩檢，檢驗方式可採核酸檢驗或抗原快篩二者擇一，或同時執行(每次住院限陪病者 1 名公費)。若為風險縣市之醫療機構或陪病者，除入院篩檢外，陪病期間增加每 7 天進行 1 次抗原快篩，但僅提供 1 位陪病者公費支應。以 8 月 24 日入院陪病為例，入院前公費篩檢 1 次，8 月 30 日

為入院陪病第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩， 9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，之後以此類推。



Q3. 我是住院病人的陪病者，如果陪病期間須外出且當日返回，請問篩檢規定為何？


住院病人的陪病者，於陪病期間應避免離院。若為風險縣市之陪病者，於醫院陪病期間，因故確有必要短暫離院，且當日返回者，除定期 7 天公費抗原快篩外，毋需額外進行篩檢。以 8 月 24 日入院陪病為例，於 8 月 29 日因故短暫外出，並於同日返回醫院，毋需額外進行篩檢，回歸定期 7 天公費抗原快篩，於 8 月 30 日入院陪病第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩， 9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，之後以此類推。




Q4.我是陪病者，如果陪病期間須外出且隔日返回，請問篩檢規定為何？

住院病人的陪病者，於陪病期間應避免離院。若為風險縣市之陪病者，於醫院陪病期間，因故確有必要離院，且隔日返回者，除定期 7 天公費抗原快篩外，於返回日起第 3 天(返回當日視為第 1 天)須額外進行

1 次自費抗原快篩。以 8 月 24 日入院陪病為例，於 8 月 30 日入院陪病第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩，9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，以此類推。若於 8 月 29 日因故外出，於隔日(8 月 30 日)返回陪病，除前述定期 7 天篩檢(8 月 30 日及 9 月 6 日)外，於返回第 3 天(9 月 1 日)須額外進行 1 次自費抗原快篩。




上述情境，若陪病者於 8 月 27 日因故外出，於隔日(8 月 28 日)返回陪病，於返回第 3 天(8 月 30 日)，適逢定期 7 天篩檢日，當次抗原快篩得以公費支應。



Q5. 我是陪病者，如果陪病期間須長期外出(超過兩晚)，請問篩檢規定為何？


住院病人的陪病者，於陪病期間應避免離院。若為風險縣市之陪病者，於醫院陪病期間，因故有長期外出需求者(超過兩晚)，除定期 7 天公費抗原快篩外，於返回當日須額外進行 1 次自費抗原快篩。以 8 月

24 日入院陪病為例，於 8 月 30 日入院陪病第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩，9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，以此類推。若於 8 月 25 日因故外出，後於 8 月 27 日返回醫院，除前述定期 7 天篩檢(8 月 30 日及 9 月 6 日)外，於返回當日(8 月 27 日)須額外進行 1 次自費抗原快篩。若返回日適逢定期 7 天篩檢日，當次抗原快篩得以公費支應。




Q6.住院病人之固定陪病者，於陪病期間因故須更換，篩檢規定為何？

住院病人的陪病者，應以固定陪病者為原則。若為風險縣市之陪病者，於醫院陪病期間，因故確有更換陪病者需求時，除定期 7 天公費抗原快篩外，新陪病者入院陪病時應出具 3 日內自費抗原快篩或核酸檢驗陰性證明。以 8 月 24 日入院陪病為例，於 8 月 30 日入院陪病第 7 天，須進行 1 次公費抗原快篩，9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，以此類推。若於 8 月 27 日更換陪病者，須出具 3 日內自費抗原快篩或核酸檢驗陰性證明。若返回日適逢定期 7 天篩檢日，當次抗原快篩得以公費支應。



Q7. 我是陪病者，若住院病人因醫療需求轉入他病房(如：加護病房)致無法陪病，於病人轉回一般病房時返回醫院陪病，請問篩檢規定為何？

於醫院陪病期間，如住院病人因醫療需求轉入他病房(如：加護病房)致陪病者無法陪病而離院(超過兩晚)，返回醫院陪病時視同入院篩檢，檢驗方式可採核酸檢驗或抗原快篩二者擇一，或同時執行，檢驗費用由公費支應。若為風險縣市之陪病者，返回後陪病期間每 7 日須進行定期公費抗原快篩。以 8 月 24 日入院陪病為例，8 月 27 日住院病人轉入加護病房致無法陪病，陪病者離院返家，後於 8 月 31 日病人轉回一般病房，陪病者返回醫院時之入院篩檢由公費支應，若為風險縣市之陪病者，於返回陪病第 7 天(9 月 6 日)進行 1 次定期公費抗原快篩，之後以此類推。



Q8.我是住院病人，於入院時已有採檢，為何還要定期篩檢？

由於醫療院所屬於高感染傳播風險場域，為保障病人安全，風險縣市住院病人除入院篩檢外，尚須於入院第 7 天及第 14 天進行公費抗原快篩，以避免住院病人於入院時處於潛伏期導致的偽陰性結果。

Q9.我是陪病者，外出離院於隔日返回，為何不在返回當日篩檢，卻仍須於 3 天後篩檢？

由於國內尚有零星社區感染個案發生，高風險縣市之陪病者自醫院離開後，可能接觸社區不特定人士，而有染疫可能性。考量疾病潛伏期，陪病者離院隔日返回時，除定期 7 天抗原快篩外，仍須額外於返回第 3 天進行自費抗原快篩篩檢。

Q10.我是住院病人/陪病者，請問何種情況下可以免除入院篩檢或定期篩檢規定？


已完成 2 劑疫苗接種滿 14 日，或確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日 3 個月內者，得不採檢。

Q11.我是陪病者，如陪病期間出現 COVID-19 相關症狀，是否可透過定期篩檢進行檢驗？

住院病人的陪病者，應不具 COVID-19 相關症狀。倘陪病者出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明原因腹瀉等 COVID-19 相關症狀，經醫師評估有疑慮者，應進行公費核酸檢驗，不應透過定期公費抗原快篩進行檢驗。且為保護病人，即便核酸檢驗的檢驗結果為陰性，也不建議繼續陪病，應儘速返家休息。

Q12.我是住院病人，如在定期篩檢前出現 COVID-19 相關症狀進行核酸檢驗，且檢驗結果為陰性，是否得免除後續的定期篩檢？

由於當次檢測結果僅能作為當下疾病狀態之判定，但無法排除為已遭受感染但處於潛伏期之症狀前期的可能，因此風險縣市之住院病人於住院期間若出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或不明原因之腹瀉等 COVID-19 相關症狀，即便經核酸檢驗結果為陰性者，後續仍需配合於第 7 日及第 14 日各進行 1 次公費抗原快篩，住院第 21 天及其後毋需定期篩檢。以 8 月 24 日入院為例，入院前公費篩檢 1 次，若於 8 月 28 日出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或不明原因之腹瀉等 COVID-19 相關症狀，經醫師評估有疑慮者，進行公費核酸檢驗，且檢驗結果為陰性，後續 8 月 30 日為入院第 7 天，仍須進行 1 次公費抗原快篩，9 月 6 日為入院第 14 天，須再進行 1 次公費抗原快篩，之後毋需定期篩檢。



Q13.我不是風險縣市醫院的住院病人，也不是居住於風險縣市，但我的陪病者是來自風險縣市，住院期間我是否需進行定期篩檢？

若非為風險縣市之醫院或住院病人，住院期間毋需於第 7 日及第 14 日各進行 1 次公費抗原快篩。但因陪病者來自風險縣市，除入院篩檢外，陪病期間每 7 天進行 1 次抗原快篩。

Q14.我是居住於風險縣市的新陪病者，於陪病前須出具 3 日內自費抗原快篩或核酸檢驗陰性證明，請問 3 日該如何計算？

以「取得檢驗陰性結果」當日為第 1 天，起算 3 日，入院陪病當日不計。例如新陪病者於 8 月 27 日入院陪病，入院陪病當日不計，往前推算 3 天，於 8 月 24 日進行抗原快篩，並於當日取得檢驗陰性證明者，該份檢驗陰性證明可視為 3 日內檢驗證明。

Q15.我是居住於風險縣市的新陪病者，須出具自費抗原快篩或核酸檢驗陰性證明，請問該如何出示檢驗證明？

抗原快篩或核酸檢驗陰性證明得以紙本檢驗報告、手機出示健保署健康存摺之檢測結果等，醫院不得限制陪病者僅可出示紙本報告之陰性證明。