醫療機構住院病人及陪(探)病者篩檢常見問與答(Q&A)

111 年 10 月 13 日

Q1.我今日須住院，請問住院篩檢規定為何？

無 COVID-19 相關症狀且無 TOCC 之新住院病人，於入院當日進行公費家用快篩；急診留觀達 24 小時(含)以上之病人，得執行 1 次公費家用快篩。無法自行採檢且無法由照顧者協助採檢之病人，得以公費醫用抗原快篩執行前述篩檢；2 歲(含)以下之病人，得以公費醫用抗原快篩或核酸檢驗擇一執行前述篩檢。

Q2.家人因故須住院，我是陪病者，請問陪病篩檢規定為何？

住院病人的陪病者，應以固定陪病者為原則，且須不具 COVID-19 相關症狀及 TOCC 等。住院病人之陪病者，於入院陪病當日進行家用快篩；急診留觀達 24 小時(含)以上病人之陪病者，得執行 1 次家用快篩。無法自行採檢且無法由照顧者協助採檢之陪病者，得以醫用抗原快篩執行篩檢。每次住院限陪病者 1 名公費。

Q3.家人因故須住院，我是探病者，請問探病篩檢規定為何？

探病者應出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明。但探病者為「完成疫苗追加劑接種」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15 天(含)以上至 3 個月內」，得免除篩檢。

Q4.我是住院病人/陪病者/探病者，請問何種情況下可以免除篩檢？

住院病人若為「經醫師評估無 COVID-19 相關症狀且無 TOCC 風險之新生兒或早產兒」，無須執行入院篩檢；住院病人及陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15 天(含)以

上至 3 個月內」，得免除篩檢；探病者若為「完成疫苗追加劑接種」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15 天(含)以上至 3 個月內」，得免除篩檢。

Q5.我是陪病者，若住院病人因醫療需求轉入他病房(如：加護病房)致無法陪病，於病人轉回一般病房時返回醫院陪病，請問篩檢規定為何？

於醫院陪病期間，如住院病人因醫療需求轉入他病房(如：加護病房)致陪病者無法陪病而離院兩晚(含)以上，返回醫院陪病時得視同入院篩檢，檢驗費用由公費支應。

Q6.我是住院病人/陪病者，要前往其他縣市的醫院住院/陪病，請問一定要在住院/陪病的醫院篩檢嗎？是否可以在住家附近的醫院篩檢？

住院病人及陪病者之入院採檢，不限由就醫或陪病之醫療院所執行，民眾得就近於居住地之醫療院所採檢。

Q7.住院病人之陪病者限 1 人，但是家中有幼童/老人/身心障礙者住院，只有 1 個人無法照顧，請問是否能夠放寬陪病人數？

住院病人之陪病者以 1 人為限，但病人為兒童(12 歲以下)、老人(65 歲以上)、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者(如行動不便、生活無法自理等)，陪病人數上限為 2 人。民眾有特殊原因或病情需要，陪病人數必須超過上限時，醫院得視個案狀況及陪病需求，訂定相關配套協助機制。

Q8.我是陪(探)病者，須出具抗原快篩陰性證明，請問該如何出示檢驗證明？

抗原快篩陰性證明得以數位新冠病毒健康證明、紙本檢驗報告、手機出示健保署健康存摺之檢測結果等方式供醫院查驗。

Q9.住院病人及陪(探)病者篩檢方式採家用快篩，請問醫院該如何執行篩檢措施？

考量醫療照護相關篩檢係針對無症狀或暴露史之常規檢驗，執行家用快篩之方式得由醫院依實務需要及人力狀況，安排民眾於家中採檢、於醫院內指定地點由人員監督執行採檢、或於病室內以圍簾或其他可維持適當社交距離等方式執行採檢。另為避免民眾操作不當致產生偽陰性結果，可參考嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心(下稱指揮中心)製作之居家快篩操作短片(https://www.youtube.com/watch?v=JaHao-OYRYU)、食品藥物管理署「家用新型冠狀病毒檢驗試劑專區」資訊(https://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=11740&r=2098263197)及快篩試劑內附說明書。

Q10.醫院以指揮中心撥配之公費家用快篩試劑提供住院病人及陪病者等執行公費入院篩檢，要如何申報費用及上傳檢驗結果？

醫院若使用指揮中心撥配之家用快篩試劑提供住院病人及陪病者等執行公費家用快篩篩檢，不得再依「公費支付 COVID-19 檢驗費用申報及核付作業」申報費用。有關公費家用快篩篩檢結果，請醫院與篩檢使用量一併每月回報予衛生局，另請醫院自行留存家用快篩篩檢相關紀錄備查，不限以文字或照片等方式記錄。

Q11.我是住院病人/陪病者/探病者，若使用家用快篩執行篩檢結果為陽性時，後續處置為何？

家用快篩檢驗結果為陽性時，應先由醫師確認檢驗結果，若醫病無共識，經醫師評估有檢驗必要時，得進行公費醫用抗原快篩或核酸檢驗確認。

Q12.民眾出入醫院是否需要出示疫苗接種證明？

指揮中心並未規定須出示疫苗接種證明方能出入醫院，有就醫需求者，可依循感染管制措施進出醫院，如全程佩戴口罩、落實手部衛生等。另針對不同疫苗接種情形之探病者訂有相關篩檢規定，民眾可出示數位新冠病毒健康證明、紙本疫苗接種卡(小黃卡)或健保快易通 App，以供醫院查驗。

Q13.自費住院病人是否可使用公費家用快篩試劑執行篩檢？

無症狀或暴露史且適用公費家用快篩檢驗方式之住院病人，不論是健保或自費住院，皆可於入院或住院期間依現行篩檢規定，使用公費家用快篩試劑執行篩檢。

Q14.預定住院之病人因故未辦理住院，醫療院所已發給的家用快篩試劑是否可列計為公費篩檢使用量？

醫療院所已提供預定住院病人或其陪病者公費家用快篩試劑，惟病人未辦理住院，由於此情形不可歸責於醫院，故已發給的家用快篩試劑仍可列計為公費篩檢使用量。