

# COVID-19 疫苗冷儲保存規範

111.11.28 修

廠牌	劑型	未開瓶疫苗	已開瓶疫苗	備註
Morderna 雙價疫苗 (BA.4/5)	多劑型  ≥6 歲  藍蓋灰框  5-10 劑/瓶	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ -5°C 至-15°C 下冷凍保存 9 個月，效期見原廠外盒/瓶身標示。</li> <li>➤ 解凍後於 2°C 至 8°C 冷藏保存 30 天</li> <li>➤ 未開瓶安定性 8°C至 25°C：24 小時</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2°C 至 25°C 環境下，盡量於 12 小時內使用完畢，至多不超過 19 小時。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 依據 1111122 版中文說明書</li> <li>• 解凍後之冷儲保存期限包含運送時間。</li> </ul>
Morderna 雙價疫苗 (BA.1)	多劑型  ≥12 歲  藍蓋綠框  5 劑/瓶			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 依據 1111116 版中文說明書</li> <li>➤ 解凍後之冷儲保存期限包含運送時間。</li> </ul>

# COVID-19 疫苗冷儲保存規範

111.11.28 修

廠牌	劑型	未開瓶疫苗	已開瓶疫苗	備註
Morderna	0.2mg/mL ≥6 歲劑型 紅蓋_10 劑/瓶	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ -25°C 至-15°C 下冷凍保存 9 個月，效期見原廠外盒/瓶身標示。</li> <li>➤ 解凍後於 2°C 至 8°C 冷藏保存 30 天</li> <li>➤ 未開瓶安定性 8°C至 25°C：24 小時</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2°C 至 25°C 環境下，盡量於 12 小時內使用完畢，至多不超過 19 小時。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 依據 1110701 版中文說明書(增列核准 6 個月至 5 歲兒童基礎劑劑量)</li> <li>• 解凍後之冷儲保存期限包含運送時間。</li> <li>• 合約院所若於夜診(18:00)後開瓶，於當日診次結束後如有剩餘劑量，應於瓶身標示開瓶之日期時間(如 1/5 19:00)，並置於 2~8°C 冷儲，最遲於隔日中午 12 時前使用完畢，否則應丟棄不用。至夜診前之其他診次/時間開瓶後，於當日接種作業結束時如仍有剩餘劑量，則丟棄不用。</li> <li>• 每一瓶 10 劑型疫苗(含每劑抽取 0.5ml 或 0.25ml 劑量)，至多抽取勿超過 20 次。</li> </ul>
	0.1mg/mL ≥6 個月<6 歲劑型 藍蓋_10 劑/瓶			

# COVID-19 疫苗冷儲保存規範

111.11.28 修

廠牌	劑型	未開瓶疫苗	已開瓶疫苗	備註
BioNTech	青少年/成人劑型 ≥12 歲 紫蓋_6 劑/瓶	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ -90°C至-60°C冷凍保存 12 個月，效期見原廠外盒/瓶身標示。</li> <li>➤ 解凍未開瓶在效期前於 2°C-8°C 可冷藏保存 1 個月(詳見盒裝標籤標示使用期限)。</li> <li>➤ 未開瓶安定性                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8°C 至 30°C : 4 小時</li> <li>• 最高 30°C : 2 小時</li> <li>• -3°C 至 2°C : 24 小時</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 稀釋後，於 2°C 至 30°C 下 6 小時內使用完畢。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 依據 1110824 版中文說明書。(核准延長冷凍儲存時間為 12 個月)</li> <li>• 解凍後之冷儲保存期限包含運送時間。</li> </ul>
Pfizer-BioNTech	兒童劑型 ≥5 歲~<12 歲 橘蓋_10 劑/瓶	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ -90°C至-60°C冷凍儲存 12 個月，效期見原廠外盒/瓶身標示</li> <li>➤ 解凍未開瓶在效期前 2-8°C可冷儲 10 週(詳見盒裝標籤標示使用期限)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 稀釋後，於 2°C 至 30°C 下 12 小時內使用完畢。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 依據 1110621 版中文說明書。(核准延長冷凍儲存時間為 12 個月)</li> <li>• 解凍後之使用期限含冷儲及運送時間。</li> </ul>
	幼兒劑型(栗紅蓋) ≥6 個月<6 歲劑型 栗紅蓋_10 劑/瓶	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 未開瓶安定性                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8°C 至 30°C : 12 小時</li> <li>• 2°C至 8°C : 10 週</li> <li>• -2°C至 2°C : 10 週</li> </ul> </li> </ul>		

# COVID-19 疫苗冷儲保存規範

111.11.28 修

廠牌	劑型	未開瓶疫苗	已開瓶疫苗	備註
Novavax	多劑型  10 劑/瓶	➤ 2°C至 8°C冷藏保存 6 個月，效期見原廠外盒/瓶身標示。 • 2°C至 25°C：12 小時	➤ 2°C 至 25°C 環境下，6 小時內使用完畢。	➤ 依據 1110622 版中文說明書

※ 上列解凍後之疫苗均不可再冷凍，存放原包裝中避光冷儲

※ 上述冷藏/未解凍各廠牌 COVID-19 疫苗，原廠安定性試驗均持續進行中，如經食品藥物管理署(TFDA)審查核准展延效期，有效期限請依 TFDA 最新核定及外盒加貼標示為準

※ 疫苗原廠效期可能採「月/日/年」或「日/月/年」標示，以疾病管制署下貨之 Email 通知及 NIIS 所載批號效期為準，如有疑問請洽轄區衛生局所