

# 彰化縣衛生局統計通報

中華民國 114 年 7 月會計室發布

網址：<https://www.chshb.gov.tw/taxonomy/term/180>

---

## 彰化縣 A 型肝炎疫苗注射概況

A 型肝炎係由 A 型肝炎病毒感染所引起之急性病毒性肝炎。主要傳染途徑為食用受 A 型肝炎病毒污染之食物或飲水而感染。感染後可能出現疲倦、食慾不振、發燒、噁心、嘔吐、上腹部不適、肌肉痠痛等症狀。

依年齡別分析，6 歲以下兒童感染 A 型肝炎後，約 70%無明顯臨床症狀或僅有輕微症狀；較大兒童及成人感染後，約 70%會出現明顯臨床症狀，且疾病嚴重程度通常隨年齡增加而提高，少數病例可能發生猛爆性肝炎，對健康造成嚴重影響(註 1)。

為降低 A 型肝炎感染風險及提升族群免疫力，我國自 107 年 1 月起，針對 106 年 1 月 1 日（含）以後出生且年滿 12 個月以上之幼兒，提供 A 型肝炎疫苗常規公費接種，接種 2 劑，兩劑間隔至少 6 個月。接種 1 劑後約 95%以上可產生保護性抗體，完成 2 劑後可提供 20 年以上的保護力。另自 114 年 1 月 1 日起，接種時程調整為幼兒滿 18 個月及 27 個月分別接種第 1、2 劑。

---

註 1:衛生福利部疾病管制署「急性病毒性 A 型肝炎－疾病介紹」。

## 一、 近年本縣嬰幼兒 A 型肝炎疫苗注射概況：

近年來，本縣嬰幼兒 A 型肝炎疫苗第 1 劑接種率持續維持高水準，均達 98% 以上，整體呈現穩定成長趨勢。其中 113 年度接種率達 99.41%，為近年最高；114 年度則略降至 98.22%，惟仍維持 98% 以上之高接種率。顯示符合接種資格之幼兒大多已依規定完成當年度應接種劑次，整體接種情形仍屬良好。




圖 1 彰化縣嬰幼兒 A 型肝炎疫苗第 1 劑接種數及接種率

(資料來源：彰化縣各項預防接種完成率統計年報)

第 2 劑接種率方面，110 年至 113 年本縣 A 型肝炎疫苗接種率均維持 94% 以上，介於 94.75% 至 95.85% 之間，整體接種情形穩定，顯示疫苗接種政策推動成效良好。114 年接種率下降，主要係因 A 型肝炎疫苗接種制度調整，接種對象及接種時程變更，致符合第 2 劑接種資格之幼兒仍處於新制銜接階段所致，並非家長對疫苗接種意願降低。




圖 2 彰化縣嬰幼兒 A 型肝炎疫苗第 2 劑接種數及接種率

(資料來源：彰化縣各項預防接種完成率統計年報)

## 二、 114 年彰化縣嬰幼兒 A 型肝炎疫苗注射概況：

### 1. 疫苗接種第 1 劑注射概況：

依本縣戶政所所轄鄉鎮市分析，8 個轄區疫苗接種率介於 97.64%至 98.81%之間，整體接種率均達 97%以上，顯示本縣接種涵蓋情形良好。其中，以北斗區 98.81%最高，其次為田中區 98.80%及和美區 98.62%；鹿港區 97.64%最低。

另就接種人數觀察，本縣合計接種 6,272 人，其中以彰化區接種人數 1,708 人最多(22%)，其次為員林區 1,348 人(18%)，彰化市及員林市合計接種人數占約 40%。




圖 3 114 年彰化縣嬰幼兒 A 型肝炎疫苗第 1 劑接種率(以戶政轄區區分)

(資料來源：彰化縣各項預防接種完成率統計年報)




圖 4 114 年彰化縣嬰幼兒 A 型肝炎疫苗第 1 劑接種數(以戶政轄區區分)

(資料來源：彰化縣各項預防接種完成率統計年報)

## 2. 疫苗接種第 2 劑注射概況：

依本縣戶政所所轄鄉鎮市分析，8 個轄區疫苗接種率介於 79.16%至 85.02%之間。其中和美區接種率 85.02%最高，其次為北斗區 82.21%及芳苑區 81.00%；田中區 79.16%最低。114 年接種率下降，與 A 型肝炎疫苗接種時程調整有關，接種對象及接種時程變更，適逢新舊制接種時程銜接期間，爰使當年度第二劑接種率呈現下降情形。

就接種人數觀察，本縣合計接種 6,272 人，其中以彰化區 1,403 人（22%）最多，其次為員林區 1,094 人（17%），彰化市及員林市合計接種人數占約 39.8%。




圖 5 114 年彰化縣嬰幼兒 A 型肝炎疫苗第 2 劑接種率(以戶政轄區區分)

(資料來源：彰化縣各項預防接種完成率統計年報)




圖 6 114 年彰化縣嬰幼兒 A 型肝炎疫苗第 2 劑接種數(以戶政轄區區分)

(資料來源：彰化縣各項預防接種完成率統計年報)