

全國主要死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	合 計				男 性				女 性			
	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 人口 死亡率	死亡 百分比 %	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 男性人口 死亡率	死亡 百分比 %	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬 女性人口 死亡率	死亡 百分比 %
	所有死亡原因	138,957	611.3	100.0	所有死亡原因	86,460	748.4	100.0	所有死亡原因	52,497	469.7	100.0
1	惡性腫瘤	37,222	163.8	26.8	惡性腫瘤	23,944	207.3	27.7	惡性腫瘤	13,278	118.8	25.3
2	腦血管疾病	13,139	57.8	9.5	心臟疾病	7,858	68.0	9.1	腦血管疾病	5,354	47.9	10.2
3	心臟疾病	12,970	57.1	9.3	腦血管疾病	7,785	67.4	9.0	糖尿病	5,338	47.8	10.2
4	糖尿病	10,501	46.2	7.6	事故傷害	6,227	53.9	7.2	心臟疾病	5,112	45.7	9.7
5	事故傷害	8,365	36.8	6.0	糖尿病	5,163	44.7	6.0	腎炎、腎微候群及腎性病變	2,320	20.8	4.4
6	肺炎	5,687	25.0	4.1	慢性肝病及肝硬化	4,030	34.9	4.7	事故傷害	2,138	19.1	4.1
7	慢性肝病及肝硬化	5,621	24.7	4.0	肺炎	3,718	32.2	4.3	肺炎	1,969	17.6	3.8
8	腎炎、腎微候群及腎性病變	4,822	21.2	3.5	自殺	2,977	25.8	3.4	慢性肝病及肝硬化	1,591	14.2	3.0
9	自殺	4,282	18.8	3.1	腎炎、腎微候群及腎性病變	2,502	21.7	2.9	自殺	1,305	11.7	2.5
10	高血壓性疾病	1,891	8.3	1.4	高血壓性疾病	969	8.4	1.1	高血壓性疾病	922	8.2	1.8
	其他	34,457	151.6	24.8	其他	21,287	184.3	24.6	其他	13,170	117.8	25.1
11	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1,429	6.3	1.0	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	925	8.0	1.1	敗血症	508	4.5	1.0
12	敗血症	1,105	4.9	0.8	結核病	741	6.4	0.9	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	504	4.5	1.0
13	結核病	970	4.3	0.7	敗血症	597	5.2	0.7	胃及十二指腸之潰瘍	256	2.3	0.5
14	胃及十二指腸之潰瘍	795	3.5	0.6	胃及十二指腸之潰瘍	539	4.7	0.6	結核病	229	2.0	0.4
15	源於周產期之病態	488	2.1	0.4	源於周產期之病態	284	2.5	0.3	先天性畸形	210	1.9	0.4

附註：①臺灣地區年中人口數計 22,729,753 人，男性 11,552,013 人，女性 11,177,740 人。

②死因分類號碼中*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣

十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每 十 萬 人 口 死 亡 率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	8,743	5,193	3,550	664.21	763.37	558.16	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	2,453	1,612	841	186.36	236.96	132.23	28.06	31.04	23.69
2	250,251,27,28*	心臟疾病	801	423	378	60.85	62.18	59.43	9.16	8.15	10.65
3	29	腦血管疾病	739	383	356	56.14	56.30	55.97	8.45	7.38	10.03
4	181	糖尿病	672	306	366	51.05	44.98	57.55	7.69	5.89	10.31
5	E47-E53	意外事故及不良影響	599	434	165	45.51	63.80	25.94	6.85	8.36	4.65
6	347	慢性肝病及肝硬化	340	248	92	25.83	36.46	14.46	3.89	4.78	2.59
7	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	338	162	176	25.68	23.81	27.67	3.87	3.12	4.96
8	321	肺炎	320	192	128	24.31	28.22	20.13	3.66	3.70	3.61
9	E54	自殺	211	154	57	16.03	22.64	8.96	2.41	2.97	1.61
10	02	結核病	124	85	39	9.42	12.49	6.13	1.42	1.64	1.10
		其他	2,146	1,194	952	163.03	175.52	149.68	24.55	22.99	26.82
11	26	高血壓性疾病	120	45	75	9.12	6.61	11.79	1.37	0.87	2.11
12	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	84	49	35	6.38	7.20	5.50	0.96	0.94	0.99
13	038	敗血症	66	33	33	5.01	4.85	5.19	0.75	0.64	0.93
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	44	25	19	3.34	3.67	2.99	0.50	0.48	0.54
15	45	源於周產期之病態	38	22	16	2.89	3.23	2.52	0.43	0.42	0.45

附註：①年中人口數 1,316,294 人，男 680,274 人，女 636,020 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣彰化市十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	1,243	747	496	530.15	633.64	425.49	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	380	241	139	162.07	204.43	119.24	30.57	32.26	28.02
2	29	腦血管疾病	106	53	53	45.21	44.96	45.47	8.53	7.10	10.69
3	250,251,27,28*	心臟疾病	104	58	46	44.36	49.20	39.46	8.37	7.76	9.27
4	181	糖尿病	92	46	46	39.24	39.02	39.46	7.40	6.16	9.27
5	E47-E53	意外事故及不良影響	84	60	24	35.83	50.89	20.59	6.76	8.03	4.84
6	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	59	30	29	25.16	25.45	24.88	4.75	4.02	5.85
7	347	慢性肝病及肝硬化	56	46	10	23.88	39.02	8.58	4.51	6.16	2.02
8	321	肺炎	50	31	19	21.33	26.30	16.30	4.02	4.15	3.83
9	E54	自殺	34	26	8	14.50	22.05	6.86	2.74	3.48	1.61
10	26	高血壓性疾病	17	6	11	7.25	5.09	9.44	1.37	0.80	2.22
		其他	261	150	111	111.32	127.24	95.22	21.00	20.08	22.38
11	02	結核病	10	8	2	4.27	6.79	1.72	0.80	1.07	0.40
12	341	胃及十二指腸之潰瘍	8	5	3	3.41	4.24	2.57	0.64	0.67	0.60
13	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	8	3	5	3.41	2.54	4.29	0.64	0.40	1.01
14	038	敗血症	7	3	4	2.99	2.54	3.43	0.56	0.40	0.81
15	45	源於周產期之病態	5	1	4	2.13	0.85	3.43	0.40	0.13	0.81

附註：①年中人口數 234,461 人，男 117,890 人，女 116,572 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣鹿港鎮十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	496	281	215	584.26	643.05	521.91	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	138	83	55	162.56	189.94	133.51	27.82	29.54	25.58
2	250,251,27,28*	心臟疾病	51	24	27	60.07	54.92	65.54	10.28	8.54	12.56
3	29	腦血管疾病	49	25	24	57.72	57.21	58.26	9.88	8.90	11.16
4	181	糖尿病	35	16	19	41.23	36.61	46.12	7.06	5.69	8.84
5	E47-E53	意外事故及不良影響	33	17	16	38.87	38.90	38.84	6.65	6.05	7.44
6	347	慢性肝病及肝硬化	17	12	5	20.02	27.46	12.14	3.43	4.27	2.33
7	E54	自殺	16	12	4	18.85	27.46	9.71	3.23	4.27	1.86
8	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	15	9	6	17.67	20.60	14.56	3.02	3.20	2.79
9	321	肺炎	14	9	5	16.49	20.60	12.14	2.82	3.20	2.33
10	26	高血壓性疾病	11	5	6	12.96	11.44	14.56	2.22	1.78	2.79
		其他	117	69	48	137.82	157.90	116.52	23.59	24.56	22.33
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	8	5	3	9.42	11.44	7.28	1.61	1.78	1.40
12	02	結核病	5	4	1	5.89	9.15	2.43	1.01	1.42	0.47
13	E55	他殺	4	2	2	4.71	4.58	4.85	0.81	0.71	0.93
14	038	敗血症	3	1	2	3.53	2.29	4.85	0.60	0.36	0.93
15	341	胃及十二指腸之潰瘍	2	2	-	2.36	4.58	-	0.40	0.71	-

附註：①年中人口數 84,894 人，男 43,698 人，女 41,195 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣和美鎮十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	458	267	191	518.51	586.63	446.09	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	130	80	50	147.18	175.77	116.78	28.38	29.96	26.18
2	250,251,27,28*	心臟疾病	46	24	22	52.08	52.73	51.38	10.04	8.99	11.52
3	29	腦血管疾病	41	20	21	46.42	43.94	49.05	8.95	7.49	10.99
4	E47-E53	意外事故及不良影響	36	25	11	40.76	54.93	25.69	7.86	9.36	5.76
5	181	糖尿病	28	18	10	31.70	39.55	23.36	6.11	6.74	5.24
6	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	18	6	12	20.38	13.18	28.03	3.93	2.25	6.28
7	E54	自殺	16	14	2	18.11	30.76	4.67	3.49	5.24	1.05
8	347	慢性肝病及肝硬化	16	13	3	18.11	28.56	7.01	3.49	4.87	1.57
9	321	肺炎	14	7	7	15.85	15.38	16.35	3.06	2.62	3.66
10	26	高血壓性疾病	5	4	1	5.66	8.79	2.34	1.09	1.50	0.52
		其他	108	56	52	122.27	123.04	121.45	23.58	20.97	27.23
11	45	源於周產期之病態	4	3	1	4.53	6.59	2.34	0.87	1.12	0.52
12	038	敗血症	4	1	3	4.53	2.20	7.01	0.87	0.37	1.57
13	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	3	2	1	3.40	4.39	2.34	0.66	0.75	0.52
14	44	先天性畸形	3	1	2	3.40	2.20	4.67	0.66	0.37	1.05
15	02	結核病	2	2	-	2.26	4.39	-	0.44	0.75	-

附註：①年中人口數 88,330 人，男 45,514 人，女 42,816 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣北斗鎮十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	225	123	102	672.00	718.71	623.17	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	58	40	18	173.23	233.73	109.97	25.78	32.52	17.65
2	181	糖尿病	30	9	21	89.60	52.59	128.30	13.33	7.32	20.59
3	E47-E53	意外事故及不良影響	20	14	6	59.73	81.80	36.66	8.89	11.38	5.88
4	29	腦血管疾病	19	9	10	56.75	52.59	61.09	8.44	7.32	9.80
5	250,251,27,28*	心臟疾病	12	6	6	35.84	35.06	36.66	5.33	4.88	5.88
6	E54	自殺	9	5	4	26.88	29.22	24.44	4.00	4.07	3.92
7	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	2	5	20.91	11.69	30.55	3.11	1.63	4.90
8	347	慢性肝病及肝硬化	6	6	-	17.92	35.06	-	2.67	4.88	-
9	321	肺炎	6	3	3	17.92	17.53	18.33	2.67	2.44	2.94
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	3	2	1	8.96	11.69	6.11	1.33	1.63	0.98
		其他	55	27	28	164.27	157.77	171.07	24.44	21.95	27.45
11	02	結核病	3	1	2	8.96	5.84	12.22	1.33	0.81	1.96
12	360	攝護腺(前列腺)肥大	2	2	-	5.97	11.69	-	0.89	1.63	-
13	26	高血壓性疾病	2	1	1	5.97	5.84	6.11	0.89	0.81	0.98
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	2	1	1	5.97	5.84	6.11	0.89	1.81	0.98
15	192	其他蛋白質、卡洛里之營養不良	1	1	-	2.99	5.84	-	0.44	0.81	-

附註：①年中人口數 33,482 人，男 17,114 人，女 16,368 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣員林鎮十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	681	414	267	537.36	643.86	427.67	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	220	140	80	173.60	217.73	128.14	32.31	33.82	29.96
2	250,251,27,28*	心臟疾病	65	40	25	51.29	62.21	40.04	9.54	9.66	9.36
3	181	糖尿病	64	34	30	50.50	52.88	48.05	9.40	8.21	11.24
4	29	腦血管疾病	50	29	21	39.45	45.10	33.64	7.34	7.00	7.87
5	E47-E53	意外事故及不良影響	45	35	10	35.51	54.43	16.02	6.61	8.45	3.75
6	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	33	14	19	26.04	21.77	30.43	4.85	3.38	7.12
7	347	慢性肝病及肝硬化	28	24	4	22.09	37.33	6.41	4.11	5.80	1.50
8	321	肺炎	24	11	13	18.94	17.11	20.82	3.52	2.66	4.87
9	E54	自殺	15	10	5	11.84	15.55	8.01	2.20	2.42	1.87
10	26	高血壓性疾病	11	3	8	8.68	4.67	12.81	1.62	0.72	3.00
		其他	126	74	52	99.42	115.09	83.29	18.50	17.87	19.48
11	02	結核病	8	6	2	6.31	9.33	3.20	1.17	1.45	0.75
12	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	4	3	1	3.16	4.67	1.60	0.59	0.72	0.37
13	038	敗血症	3	2	1	2.37	3.11	1.60	0.44	0.48	0.37
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	3	2	1	2.37	3.11	1.60	0.44	0.48	0.37
15	01	腸道傳染病	1	1	-	0.79	1.56	-	0.15	0.24	-

附註：①年中人口數 126,731 人，男 64,300 人，女 62,431 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣溪湖鎮十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	369	222	147	654.42	763.57	538.22	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	107	72	35	189.76	247.64	128.15	29.00	32.43	23.81
2	181	糖尿病	28	8	20	49.66	27.52	73.23	7.59	3.60	13.61
3	250,251,27,28*	心臟疾病	25	9	16	44.34	30.96	58.58	6.78	4.05	10.88
4	E47-E53	意外事故及不良影響	24	19	5	42.56	65.35	18.31	6.50	8.56	3.40
5	347	慢性肝病及肝硬化	21	11	10	37.24	37.83	36.61	5.69	4.95	6.80
6	29	腦血管疾病	18	12	6	31.92	41.27	21.97	4.88	5.41	4.08
7	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	15	7	8	26.60	24.08	29.29	4.07	3.15	5.44
8	321	肺炎	13	10	3	23.06	34.39	10.98	3.52	4.50	2.04
9	E54	自殺	7	6	1	12.41	20.64	3.66	1.90	2.70	0.68
10	02	結核病	5	4	1	8.87	13.76	3.66	1.36	1.80	0.68
		其他	106	64	42	187.99	220.13	153.78	28.73	28.83	28.57
11	26	高血壓性疾病	5	1	4	8.87	3.44	14.65	1.36	0.45	2.72
12	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	3	3	-	5.32	10.32	-	0.81	1.35	-
13	45	源於周產期之病態	3	3	-	5.32	10.32	-	0.81	1.35	-
14	038	敗血症	3	1	2	5.32	3.44	7.32	0.81	0.45	1.36
15	200	貧血	2	-	2	3.55	-	7.32	0.54	-	1.36

附註：①年中人口數 56,386 人，男 29,074 人，女 27,312 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣田中鎮十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	474	325	149	1,039.20	1,345.31	694.51	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	91	60	31	199.51	248.36	144.50	19.20	18.46	20.81
2	181	糖尿病	48	30	18	105.24	124.18	83.90	10.13	9.23	12.08
3	250,251,27,28*	心臟疾病	39	26	13	85.50	107.62	60.59	8.23	8.00	8.72
4	321	肺炎	35	27	8	76.73	111.76	37.29	7.38	8.31	5.37
5	29	腦血管疾病	32	18	14	70.16	74.51	65.26	6.75	5.54	9.40
6	E47-E53	意外事故及不良影響	23	18	5	50.43	74.51	23.31	4.85	5.54	3.36
7	347	慢性肝病及肝硬化	16	10	6	35.08	41.39	27.97	3.38	3.08	4.03
8	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	15	7	8	32.89	28.98	37.29	3.16	2.15	5.37
9	E54	自殺	11	8	3	24.12	33.12	13.98	2.32	2.46	2.01
10	26	高血壓性疾病	10	6	4	21.92	24.84	18.64	2.11	1.85	2.68
		其他	154	115	39	337.63	476.03	181.78	32.49	35.38	26.17
11	02	結核病	7	7	-	15.35	28.98	-	1.48	2.15	-
12	038	敗血症	6	6	-	13.15	24.84	-	1.27	1.85	-
13	45	源於周產期之病態	4	4	-	8.77	16.56	-	0.84	1.23	-
14	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	4	3	1	8.77	12.42	4.66	0.84	0.92	0.67
15	192	其他蛋白質、卡洛里之營養不良	2	1	1	4.38	4.14	4.66	0.42	0.31	0.67

附註：①年中人口數 45,612 人，男 24,158 人，女 21,454 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣二林鎮十大死亡原因

中 華 民 國 9 4 年

單位：人

順位	民國64年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	436	263	173	775.11	903.56	637.39	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	108	74	34	192.00	254.23	125.27	24.77	28.14	19.65
2	250,251,27,28*	心臟疾病	63	34	29	112.00	116.81	106.85	14.45	12.93	16.76
3	29	腦血管疾病	45	23	22	80.00	79.02	81.06	10.32	8.75	12.72
4	E47-E53	意外事故及不良影響	40	32	8	71.11	109.94	29.47	9.17	12.17	4.62
5	181	糖尿病	22	11	11	39.11	37.79	40.53	5.05	4.18	6.36
6	321	肺炎	15	9	6	26.67	30.92	22.11	3.44	3.42	3.47
7	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	15	9	6	26.67	30.92	22.11	3.44	3.42	3.47
8	347	慢性肝病及肝硬化	15	7	8	26.67	24.05	29.47	3.44	2.66	4.62
9	E54	自殺	8	6	2	14.22	20.61	7.37	1.83	2.28	1.16
10	02	結核病	6	4	2	10.67	13.74	7.37	1.38	1.52	1.16
		其他	99	54	45	176.00	185.52	165.79	22.71	20.53	26.01
11	44	先天性畸形	3	1	2	5.33	3.44	7.37	0.69	0.38	1.16
12	038	敗血症	2	2	-	3.56	6.87	-	0.46	0.76	-
13	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	2	2	-	3.56	6.87	-	0.46	0.76	-
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	2	1	1	3.56	3.44	3.68	0.46	0.38	0.58
15	26	高血壓性疾病	2	-	2	3.56	-	7.37	0.46	-	1.16

附註：①年中人口數 56,250 人，男 29,107 人，女 27,142 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣線西鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	108	64	44	634.66	724.97	537.31	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	30	22	8	176.29	249.21	97.69	27.78	34.38	18.18
2	E47-E53	意外事故及不良影響	11	9	2	64.64	101.95	24.42	10.19	14.06	4.55
3	250,251,27,28*	心臟疾病	9	6	3	52.89	67.97	36.63	8.33	9.38	6.82
4	29	腦血管疾病	8	5	3	47.01	56.64	36.63	7.41	7.81	6.82
5	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	3	3	35.26	33.98	36.63	5.56	4.69	6.82
6	321	肺炎	5	2	3	29.38	22.66	36.63	4.63	3.13	6.82
7	181	糖尿病	4	1	3	23.51	11.33	36.63	3.70	1.56	6.82
8	347	慢性肝病及肝硬化	3	2	1	17.63	22.66	12.21	2.78	3.13	2.27
9	02	結核病	2	1	1	11.75	11.33	12.21	1.85	1.56	2.27
10	E54	自殺	2	1	1	11.75	11.33	12.21	1.85	1.56	2.27
		其他	28	12	16	164.54	135.93	195.38	25.93	18.75	36.36
11	E55	他殺	1	1	-	5.88	11.33	-	0.93	1.56	-
12	26	高血壓性疾病	1	-	1	5.88	-	12.21	0.93	-	2.27
13	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1	-	1	5.88	-	12.21	0.93	-	2.27
14	45	源於周產期之病態	1	-	1	5.88	-	12.21	0.93	-	2.27
15			-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：①年中人口數 17,017 人，男 8,828 人，女 8,189 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣伸港鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	196	112	84	555.08	613.43	492.61	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	56	33	23	158.60	180.74	134.88	28.57	29.46	27.38
2	181	糖尿病	23	10	13	65.14	54.77	76.24	11.73	8.93	15.48
3	250,251,27,28*	心臟疾病	22	13	9	62.31	71.20	52.78	11.22	11.61	10.71
4	29	腦血管疾病	21	12	9	59.47	65.72	52.78	10.71	10.71	10.71
5	E47-E53	意外事故及不良影響	9	7	2	25.49	38.34	11.73	4.59	6.25	2.38
6	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	6	3	3	16.99	16.43	17.59	3.06	2.68	3.57
7	347	慢性肝病及肝硬化	5	4	1	14.16	21.91	5.86	2.55	3.57	1.19
8	321	肺炎	4	4	-	11.33	21.91	-	2.04	3.57	-
9	26	高血壓性疾病	4	3	1	11.33	16.43	5.86	2.04	2.68	1.19
10	E54	自殺	4	3	1	11.33	16.43	5.86	2.04	2.68	1.19
		其他	42	20	22	118.95	109.54	129.02	21.43	17.86	26.19
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	3	3	-	8.50	16.43	-	1.53	2.68	-
12	341	胃及十二指腸之潰瘍	3	3	-	8.50	16.43	-	1.53	2.68	-
13	02	結核病	1	-	1	2.83	-	5.86	0.51	-	1.19
14	038	敗血症	1	-	1	2.83	-	5.86	0.51	-	1.19
15	220	腦膜炎	1	-	1	2.83	-	5.86	0.51	-	1.19

附註：①年中人口數 35,310 人，男 18,258 人，女 17,052 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣福興鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	315	181	134	647.40	707.97	580.34	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	88	53	35	180.86	207.31	151.58	27.94	29.28	26.12
2	181	糖尿病	33	15	18	67.82	58.67	77.96	10.48	8.29	13.43
3	29	腦血管疾病	27	16	11	55.49	62.58	47.64	8.57	8.84	8.21
4	E47-E53	意外事故及不良影響	24	15	9	49.33	58.67	38.98	7.62	8.29	6.72
5	250,251,27,28*	心臟疾病	15	9	6	30.83	35.20	25.99	4.76	4.97	4.48
6	02	結核病	10	8	2	20.55	31.29	8.66	3.17	4.42	1.49
7	321	肺炎	9	6	3	18.50	23.47	12.99	2.86	3.31	2.24
8	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	9	4	5	18.50	15.65	21.65	2.86	2.21	3.73
9	E54	自殺	7	5	2	14.39	19.56	8.66	2.22	2.76	1.49
10	26	高血壓性疾病	5	3	2	10.28	11.73	8.66	1.59	1.66	1.49
		其他	88	47	41	180.86	183.84	177.57	27.94	25.97	30.60
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	4	4	-	8.22	15.65	-	1.27	2.21	-
12	347	慢性肝病及肝硬化	4	3	1	8.22	11.73	4.33	1.27	1.66	0.75
13	200	貧血	3	1	2	6.17	3.91	8.66	0.95	0.55	1.49
14	038	敗血症	3	-	3	6.17	-	12.99	0.95	-	2.24
15	45	源於周產期之病態	1	1	-	2.06	3.91	-	0.32	0.55	-

附註：①年中人口數 48,656 人，男 25,566 人，女 23,090 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣秀水鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每 十 萬 人 口 死 亡 率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	248	145	103	644.66	725.62	557.12	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	81	47	34	210.55	235.20	183.90	32.66	32.41	33.01
2	250,251,27,28*	心臟疾病	18	8	10	46.79	40.03	54.09	7.26	5.52	9.71
3	29	腦血管疾病	17	11	6	44.19	55.05	32.45	6.85	7.59	5.83
4	E47-E53	意外事故及不良影響	15	11	4	38.99	55.05	21.64	6.05	7.59	3.88
5	321	肺炎	13	12	1	33.79	60.05	5.41	5.24	8.28	0.97
6	181	糖尿病	13	4	9	33.79	20.02	48.68	5.24	2.76	8.74
7	347	慢性肝病及肝硬化	12	7	5	31.19	35.03	27.04	4.84	4.83	4.85
8	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	11	5	6	28.59	25.02	32.45	4.44	3.45	5.83
9	E54	自殺	4	2	2	10.40	10.01	10.82	1.61	1.38	1.94
10	26	高血壓性疾病	4	1	3	10.40	5.00	16.23	1.61	0.69	2.91
		其他	60	37	23	155.97	185.16	124.41	24.19	25.52	22.33
11	45	源於周產期之病態	3	1	2	7.80	5.00	10.82	1.21	0.69	1.94
12	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	2	1	1	5.20	5.00	5.41	0.81	0.69	0.97
13	02	結核病	1	1	-	2.60	5.00	-	0.40	0.69	-
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	1	1	-	2.60	5.00	-	0.40	0.69	-
15	200	貧血	1	-	1	2.60	-	5.41	0.40	-	0.97

附註：①年中人口數 38,470 人，男 19,983 人，女 18,488 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣花壇鄉十大死亡原因

中 華 民 國 9 4 年

單位：人

順位	民國 6 4 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	259	140	119	559.49	584.33	532.84	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	64	37	27	138.25	154.43	120.90	24.71	26.43	22.69
2	250,251,27,28*	心臟疾病	36	19	17	77.77	79.30	76.12	13.90	13.57	14.29
3	29	腦血管疾病	29	14	15	62.65	58.43	67.17	11.20	10.00	12.61
4	E47-E53	意外事故及不良影響	16	10	6	34.56	41.74	26.87	6.18	7.14	5.04
5	181	糖尿病	15	9	6	32.40	37.56	26.87	5.79	6.43	5.04
6	347	慢性肝病及肝硬化	11	6	5	23.76	25.04	22.39	4.25	4.29	4.20
7	02	結核病	6	5	1	12.96	20.87	4.48	2.32	3.57	0.84
8	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	6	4	2	12.96	16.70	8.96	2.32	2.86	1.68
9	038	敗血症	6	3	3	12.96	12.52	13.43	2.32	2.14	2.52
10	E54	自殺	6	2	4	12.96	8.35	17.91	2.32	1.43	3.36
		其他	64	31	33	138.25	129.39	147.76	24.71	22.14	27.73
11	321	肺炎	3	2	1	6.48	8.35	4.48	1.16	1.43	0.84
12	26	高血壓性疾病	2	-	2	4.32	-	8.96	0.77	-	1.68
13	01	腸道傳染病	1	1	-	2.16	4.17	-	0.39	0.71	-
14	200	貧血	1	1	-	2.16	4.17	-	0.39	0.71	-
15	220	腦膜炎	1	1	-	2.16	4.17	-	0.39	0.71	-

附註：①年中人口數 46,292 人，男 23,959 人，女 22,333 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣芬園鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	204	112	92	790.09	816.45	760.27	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	43	28	15	166.54	204.11	123.96	21.08	25.00	16.30
2	29	腦血管疾病	20	12	8	77.46	87.48	66.11	9.80	10.71	8.70
3	E47-E53	意外事故及不良影響	16	11	5	61.97	80.19	41.32	7.84	9.82	5.43
4	181	糖尿病	16	4	12	61.97	29.16	99.17	7.84	3.57	13.04
5	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	13	9	4	50.35	65.64	33.06	6.37	8.04	4.35
6	250,251,27,28*	心臟疾病	9	3	6	34.86	21.87	49.58	4.41	2.68	6.52
7	321	肺炎	7	2	5	27.11	14.58	41.32	3.43	1.79	5.43
8	347	慢性肝病及肝硬化	6	6	-	23.24	43.74	-	2.94	5.36	-
9	E54	自殺	5	4	1	19.36	29.16	8.26	2.45	3.57	1.09
10	02	結核病	5	3	2	19.36	21.87	16.53	2.45	2.68	2.17
		其他	64	30	34	247.87	218.69	280.97	31.37	26.79	36.96
11	26	高血壓性疾病	5	-	5	19.36	-	41.32	2.45	-	5.43
12	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	3	2	1	11.62	14.58	8.26	1.47	1.79	1.09
13	038	敗血症	2	1	1	7.75	7.29	8.26	0.98	0.89	1.09
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	1	1	-	3.87	7.29	-	0.49	0.89	-
15	45	源於周產期之病態	1	1	-	3.87	7.29	-	0.49	0.89	-

附註：①年中人口數 25,820 人，男 13,718 人，女 12,101 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣大村鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	256	157	99	705.51	822.94	575.28	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	63	46	17	173.62	241.12	98.79	24.61	29.30	17.17
2	E47-E53	意外事故及不良影響	26	18	8	71.65	94.35	46.49	10.16	11.46	8.08
3	181	糖尿病	22	7	15	60.63	36.69	87.16	8.59	4.46	15.15
4	250,251,27,28*	心臟疾病	19	13	6	52.36	68.14	34.87	7.42	8.28	6.06
5	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	19	10	9	52.36	52.42	52.30	7.42	6.37	9.09
6	29	腦血管疾病	18	8	10	49.61	41.93	58.11	7.03	5.10	10.10
7	321	肺炎	11	7	4	30.31	36.69	23.24	4.30	4.46	4.04
8	347	慢性肝病及肝硬化	10	7	3	27.56	36.69	17.43	3.91	4.46	3.03
9	02	結核病	5	2	3	13.78	10.48	17.43	1.95	1.27	3.03
10	45	源於周產期之病態	4	3	1	11.02	15.72	5.81	1.56	1.91	1.01
		其他	59	36	23	162.60	188.70	133.65	23.05	22.93	23.23
11	038	敗血症	3	2	1	8.27	10.48	5.81	1.17	1.27	1.01
12	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	3	2	1	8.27	10.48	5.81	1.17	1.27	1.01
13	44	先天性畸形	3	2	1	8.27	10.48	5.81	1.17	1.27	1.01
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	2	2	-	5.51	10.48	-	0.78	1.27	-
15	26	高血壓性疾病	2	1	1	5.51	5.24	5.81	0.78	0.64	1.01

附註：①年中人口數 36,286 人，男 19,078 人，女 17,209 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣埔鹽鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	255	148	107	727.55	800.95	645.71	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	78	53	25	222.55	286.83	150.87	30.59	35.81	23.36
2	29	腦血管疾病	29	15	14	82.74	81.18	84.48	11.37	10.14	13.08
3	250,251,27,28*	心臟疾病	19	9	10	54.21	48.71	60.35	7.45	6.08	9.35
4	181	糖尿病	17	5	12	48.50	27.06	72.42	6.67	3.38	11.21
5	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	14	6	8	39.94	32.47	48.28	5.49	4.05	7.48
6	347	慢性肝病及肝硬化	12	11	1	34.24	59.53	6.03	4.71	7.43	0.93
7	E47-E53	意外事故及不良影響	12	10	2	34.24	54.12	12.07	4.71	6.76	1.87
8	321	肺炎	8	4	4	22.83	21.65	24.14	3.14	2.70	3.74
9	02	結核病	4	3	1	11.41	16.24	6.03	1.57	2.03	0.93
10	E54	自殺	4	2	2	11.41	10.82	12.07	1.57	1.35	1.87
		其他	58	30	28	165.48	162.36	168.97	22.75	20.27	26.17
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	4	1	3	11.41	5.41	18.10	1.57	0.68	2.80
12	038	敗血症	3	1	2	8.56	5.41	12.07	1.18	0.68	1.87
13	26	高血壓性疾病	3	1	2	8.56	5.41	12.07	1.18	0.68	1.87
14	220	腦膜炎	1	1	-	2.85	5.41	-	0.39	0.68	-
15	44	先天性畸形	1	1	-	2.85	5.41	-	0.39	0.68	-

附註：①年中人口數 35,049 人，男 18,478 人，女 16,571 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣埔心鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	284	169	115	808.91	925.82	682.29	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	83	48	35	236.41	262.96	207.65	29.23	28.40	30.43
2	250,251,27,28*	心臟疾病	27	12	15	76.90	65.74	88.99	9.51	7.10	13.04
3	E47-E53	意外事故及不良影響	19	15	4	54.12	82.17	23.73	6.69	8.88	3.48
4	181	糖尿病	18	7	11	51.27	38.35	65.26	6.34	4.14	9.57
5	347	慢性肝病及肝硬化	17	14	3	48.42	76.70	17.80	5.99	8.28	2.61
6	29	腦血管疾病	15	10	5	42.72	54.78	29.66	5.28	5.92	4.35
7	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	10	4	6	28.48	21.91	35.60	3.52	2.37	5.22
8	E54	自殺	8	6	2	22.79	32.87	11.87	2.82	3.55	1.74
9	02	結核病	6	4	2	17.09	21.91	11.87	2.11	2.37	1.74
10	26	高血壓性疾病	5	1	4	14.24	5.48	23.73	1.76	0.59	3.48
		其他	76	48	28	216.47	262.96	166.12	26.76	28.40	24.35
11	321	肺炎	4	4	-	11.39	21.91	-	1.41	2.37	-
12	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	4	4	-	11.39	21.91	-	1.41	2.37	-
13	038	敗血症	3	2	1	8.54	10.96	5.93	1.06	1.18	0.87
14	341	胃及十二指腸之潰瘍	1	1	-	2.85	5.48	-	0.35	0.59	-
15	45	源於周產期之病態	1	-	1	2.85	-	5.93	0.35	-	0.87

附註：①年中人口數 35,109 人，男 18,254 人，女 16,855 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣永靖鄉十大死亡原因

中 華 民 國 9 4 年

單位：人

順位	民國64年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	324	195	129	808.85	935.07	671.77	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	88	62	26	219.69	297.31	135.40	27.16	31.79	20.16
2	29	腦血管疾病	30	14	16	74.89	67.13	83.32	9.26	7.18	12.40
3	250,251,27,28*	心臟疾病	29	15	14	72.40	71.93	72.91	8.95	7.69	10.85
4	181	糖尿病	20	10	10	49.93	47.95	52.08	6.17	5.13	7.75
5	E47-E53	意外事故及不良影響	18	13	5	44.94	62.34	26.04	5.56	6.67	3.88
6	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	13	4	9	32.45	19.18	46.87	4.01	2.05	6.98
7	347	慢性肝病及肝硬化	12	10	2	29.96	47.95	10.42	3.70	5.13	1.55
8	321	肺炎	7	3	4	17.48	14.39	20.83	2.16	1.54	3.10
9	E54	自殺	6	4	2	14.98	19.18	10.42	1.85	2.05	1.55
10	02	結核病	5	1	4	12.48	4.80	20.83	1.54	0.51	3.10
		其他	96	59	37	239.66	282.92	192.68	29.63	30.26	28.68
11	038	敗血症	4	2	2	9.99	9.59	10.42	1.23	1.03	1.55
12	26	高血壓性疾病	4	2	2	9.99	9.59	10.42	1.23	1.03	1.55
13	341	胃及十二指腸之潰瘍	3	-	3	7.49	-	15.62	0.93	-	2.33
14	44	先天性畸形	2	2	-	4.99	9.59	-	0.62	1.03	-
15	45	源於周產期之病態	2	2	-	4.99	9.59	-	0.62	1.03	-

附註：①年中人口數 40,057 人，男 20,854 人，女 19,203 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣社頭鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	297	168	129	651.16	712.44	585.57	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	80	56	24	175.40	237.48	108.94	26.94	33.33	18.60
2	250,251,27,28*	心臟疾病	30	15	15	65.77	63.61	68.09	10.10	8.93	11.63
3	29	腦血管疾病	30	8	22	65.77	33.93	99.86	10.10	4.76	17.05
4	181	糖尿病	25	11	14	54.81	46.65	63.55	8.42	6.55	10.85
5	E47-E53	意外事故及不良影響	19	16	3	41.66	67.85	13.62	6.40	9.52	2.33
6	321	肺炎	17	13	4	37.27	55.13	18.16	5.72	7.74	3.10
7	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	13	3	10	28.50	12.72	45.39	4.38	1.79	7.75
8	347	慢性肝病及肝硬化	12	9	3	26.31	38.17	13.62	4.04	5.36	2.33
9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	8	3	5	17.54	12.72	22.70	2.69	1.79	3.88
10	E54	自殺	7	7	-	15.35	29.68	-	2.36	4.17	-
		其他	56	27	29	122.78	114.50	131.64	18.86	16.07	22.48
11	341	胃及十二指腸之潰瘍	3	1	2	6.58	4.24	9.08	1.01	0.60	1.55
12	02	結核病	2	-	2	4.38	-	9.08	0.67	-	1.55
13	220	腦膜炎	1	1	-	2.19	4.24	-	0.34	0.60	-
14	44	先天性畸形	1	1	-	2.19	4.24	-	0.34	0.60	-
15	200	貧血	1	-	1	2.19	-	4.54	0.34	-	0.78

附註：①年中人口數 45,611 人，男 23,581 人，女 22,030 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣二水鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	166	102	64	942.65	1,092.78	773.32	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	46	35	11	261.22	374.79	132.91	27.71	34.31	17.19
2	250,251,27,28*	心臟疾病	22	13	9	124.93	139.28	108.75	13.25	12.75	14.06
3	29	腦血管疾病	15	8	7	85.18	85.71	84.58	9.04	7.84	10.94
4	E47-E53	意外事故及不良影響	10	9	1	56.79	96.42	12.08	6.02	8.82	1.56
5	181	糖尿病	8	3	5	45.43	32.14	60.42	4.82	2.94	7.81
6	321	肺炎	6	3	3	34.07	32.14	36.25	3.61	2.94	4.69
7	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	4	3	1	22.71	32.14	12.08	2.41	2.94	1.56
8	E54	自殺	4	3	1	22.71	32.14	12.08	2.41	2.94	1.56
9	347	慢性肝病及肝硬化	4	2	2	22.71	21.43	24.17	2.41	1.96	3.13
10	02	結核病	3	3	-	17.04	32.14	-	1.81	2.94	-
		其他	44	20	24	249.86	214.27	290.00	26.51	19.61	37.50
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	3	1	2	17.04	10.71	24.17	1.81	0.98	3.13
12	26	高血壓性疾病	2	1	1	11.36	10.71	12.08	1.20	0.98	1.56
13	038	敗血症	1	1	-	5.68	10.71	-	0.60	0.98	-
14	44	先天性畸形	1	1	-	5.68	10.71	-	0.60	0.98	-
15	341	胃及十二指腸之潰瘍	1	-	1	5.68	-	12.08	0.60	-	1.56

附註：①年中人口數 17,610 人，男 9,334 人，女 8,276 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣田尾鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	220	126	94	748.66	819.78	670.66	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	61	42	19	207.58	273.26	135.56	27.73	33.33	20.21
2	181	糖尿病	23	7	16	78.27	45.54	114.16	10.45	5.56	17.02
3	29	腦血管疾病	22	12	10	74.87	78.07	71.35	10.00	9.52	10.64
4	E47-E53	意外事故及不良影響	15	10	5	51.04	65.06	35.67	6.82	7.94	5.32
5	250,251,27,28*	心臟疾病	13	5	8	44.24	32.53	57.08	5.91	3.97	8.51
6	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	9	5	4	30.63	32.53	28.54	4.09	3.97	4.26
7	347	慢性肝病及肝硬化	9	4	5	30.63	26.02	35.67	4.09	3.17	5.32
8	E54	自殺	6	6	-	20.42	39.04	-	2.73	4.76	-
9	26	高血壓性疾病	5	2	3	17.01	13.01	21.40	2.27	1.59	3.19
10	321	肺炎	5	2	3	17.01	13.01	21.40	2.27	1.59	3.19
		其他	52	31	21	176.96	201.69	149.83	23.64	24.60	22.34
11	038	敗血症	4	2	2	13.61	13.01	14.27	1.82	1.59	2.13
12	02	結核病	3	3	-	10.21	19.52	-	1.36	2.38	-
13	E55	他殺	1	1	-	3.40	6.51	-	0.45	0.79	-
14	192	其他蛋白質、卡洛里之營養不良	1	-	1	3.40	-	7.13	0.45	-	1.06
15	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1	-	1	3.40	-	7.13	0.45	-	1.06

附註：①年中人口數 29,386 人，男 15,370 人，女 14,016 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣埤頭鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	254	154	100	786.13	904.71	654.11	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	68	50	18	210.46	293.74	117.74	26.77	32.47	18.00
2	250,251,27,28*	心臟疾病	31	17	14	95.95	99.87	91.58	12.20	11.04	14.00
3	E47-E53	意外事故及不良影響	23	17	6	71.19	99.87	39.25	9.06	11.04	6.00
4	29	腦血管疾病	19	9	10	58.81	52.87	65.41	7.48	5.84	10.00
5	347	慢性肝病及肝硬化	15	9	6	46.43	52.87	39.25	5.91	5.84	6.00
6	181	糖尿病	13	5	8	40.24	29.37	52.33	5.12	3.25	8.00
7	321	肺炎	12	6	6	37.14	35.25	39.25	4.72	3.90	6.00
8	02	結核病	6	2	4	18.57	11.75	26.16	2.36	1.30	4.00
9	E54	自殺	5	3	2	15.48	17.62	13.08	1.97	1.95	2.00
10	350	腎炎、腎徵候群及腎性病變	3	2	1	9.29	11.75	6.54	1.18	1.30	1.00
		其他	59	34	25	182.61	199.74	163.53	23.23	22.08	25.00
11	26	高血壓性疾病	3	1	2	9.29	5.87	13.08	1.18	0.65	2.00
12	038	敗血症	2	2	-	6.19	11.75	-	0.79	1.30	-
13	341	胃及十二指腸之潰瘍	2	1	1	6.19	5.87	6.54	0.79	0.65	1.00
14	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	2	-	2	6.19	-	13.08	0.79	-	2.00
15	E55	他殺	1	1	-	3.10	5.87	-	0.39	0.65	-

附註：①年中人口數 32,310 人，男 17,022 人，女 15,288 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣芳苑鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每 十 萬 人 口 死 亡 率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	344	208	136	908.13	1,034.41	765.25	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	101	70	31	266.63	348.12	174.43	29.36	33.65	22.79
2	250,251,27,28*	心臟疾病	38	15	23	100.32	74.60	129.42	11.05	7.21	16.91
3	E47-E53	意外事故及不良影響	26	19	7	68.64	94.49	39.39	7.56	9.13	5.15
4	29	腦血管疾病	24	13	11	63.36	64.65	61.90	6.98	6.25	8.09
5	181	糖尿病	24	10	14	63.36	49.73	78.78	6.98	4.81	10.29
6	347	慢性肝病及肝硬化	14	12	2	36.96	59.68	11.25	4.07	5.77	1.47
7	321	肺炎	11	6	5	29.04	29.84	28.13	3.20	2.88	3.68
8	E54	自殺	9	7	2	23.76	34.81	11.25	2.62	3.37	1.47
9	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	9	6	3	23.76	29.84	16.88	2.62	2.88	2.21
10	02	結核病	7	3	4	18.48	14.92	22.51	2.03	1.44	2.94
		其他	81	47	34	213.83	233.74	191.31	23.55	22.60	25.00
11	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	3	3	-	7.92	14.92	-	0.87	1.44	-
12	26	高血壓性疾病	3	1	2	7.92	4.97	11.25	0.87	0.48	1.47
13	038	敗血症	2	-	2	5.28	-	11.25	0.58	-	1.47
14	200	貧血	1	1	-	2.64	4.97	-	0.29	0.48	-
15	341	胃及十二指腸之潰瘍	1	1	-	2.64	4.97	-	0.29	0.48	-

附註：①年中人口數 37,880 人，男 20,108 人，女 17,772 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣大城鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	197	112	85	986.18	1,027.15	936.95	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	63	49	14	315.38	449.38	154.32	31.98	43.75	16.47
2	29	腦血管疾病	18	5	13	90.11	45.85	143.30	9.14	4.46	15.29
3	181	糖尿病	14	7	7	70.08	64.20	77.16	7.11	6.25	8.24
4	E47-E53	意外事故及不良影響	12	7	5	60.07	64.20	55.11	6.09	6.25	5.88
5	250,251,27,28*	心臟疾病	10	6	4	50.06	55.03	44.09	5.08	5.36	4.71
6	321	肺炎	10	3	7	50.06	27.51	77.16	5.08	2.68	8.24
7	347	慢性肝病及肝硬化	8	5	3	40.05	45.85	33.07	4.06	4.46	3.53
8	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	7	3	4	35.04	27.51	44.09	3.55	2.68	4.71
9	02	結核病	5	3	2	25.03	27.51	22.05	2.54	2.68	2.35
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	3	1	2	15.02	9.17	22.05	1.52	0.89	2.35
		其他	47	23	24	235.28	210.93	264.55	23.86	20.54	28.24
11	26	高血壓性疾病	3	-	3	15.02	-	33.07	1.52	-	3.53
12	45	源於周產期之病態	2	2	-	10.01	18.34	-	1.02	1.79	-
13	E54	自殺	2	2	-	10.01	18.34	-	1.02	1.79	-
14	038	敗血症	1	-	1	5.01	-	11.02	0.51	-	1.18
15	341	胃及十二指腸之潰瘍	1	-	1	5.01	-	11.02	0.51	-	1.18

附註：①年中人口數 19,976 人，男 10,904 人，女 9,072 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣竹塘鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	148	88	60	880.32	990.54	756.72	100.00	100.0	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	59	43	16	350.94	484.02	201.79	39.86	48.86	26.67
2	250,251,27,28*	心臟疾病	19	7	12	113.01	78.79	151.34	12.84	7.95	20.00
3	29	腦血管疾病	13	8	5	77.33	90.05	63.06	8.78	9.09	8.33
4	181	糖尿病	9	2	7	53.53	22.51	88.28	6.08	2.27	11.67
5	321	肺炎	8	3	5	47.59	33.77	63.06	5.41	3.41	8.33
6	E47-E53	意外事故及不良影響	7	5	2	41.64	56.28	25.22	4.73	5.68	3.33
7	E54	自殺	3	2	1	17.84	22.51	12.61	2.03	2.27	1.67
8	347	慢性肝病及肝硬化	3	1	2	17.84	11.26	25.22	2.03	1.14	3.33
9	02	結核病	2	2	-	11.90	22.51	-	1.35	2.27	-
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	1	1	-	5.95	11.26	-	0.68	1.14	-
		其他	24	14	10	142.76	157.59	126.12	16.22	15.91	16.67
11	342	闌尾炎	1	1	-	5.95	11.26	-	0.68	1.14	-
12	038	敗血症	1	-	1	5.95	-	12.61	0.68	-	1.67
13	26	高血壓性疾病	1	-	1	5.95	-	12.61	0.68	-	1.67
14	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	1	-	1	5.95	-	12.61	0.68	-	1.67
15			-	-	-	-	-	-	-	-	-

附註：①年中人口數 16,812 人，男 8,884 人，女 7,929 人。。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。

彰化縣溪州鄉十大死亡原因

中華民國 94 年

單位：人

順位	民國 64 年 國際簡略死因 分類號碼	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	286	170	116	880.05	985.96	760.36	100.00	100.00	100.00
1	08-14	惡性腫瘤	69	48	21	212.32	278.39	137.65	24.13	28.24	18.10
2	250,251,27,28*	心臟疾病	30	17	13	92.31	98.60	85.21	10.49	10.00	11.21
3	181	糖尿病	28	17	11	86.16	98.60	72.10	9.79	10.00	9.48
4	29	腦血管疾病	24	14	10	73.85	81.20	65.55	8.39	8.24	8.62
5	E47-E53	意外事故及不良影響	16	12	4	49.23	69.60	26.22	5.59	7.06	3.45
6	E54	自殺	11	7	4	33.85	40.60	26.22	3.85	4.12	3.45
7	321	肺炎	9	3	6	27.69	17.40	39.33	3.15	1.76	5.17
8	347	慢性肝病及肝硬化	8	7	1	24.62	40.60	6.55	2.80	4.12	0.86
9	350	腎炎、腎微候群及腎性病變	8	4	4	24.62	23.20	26.22	2.80	2.35	3.45
10	02	結核病	5	5	-	15.39	29.00	-	1.75	2.94	-
		其他	78	36	42	240.01	208.79	275.30	27.27	21.18	36.21
11	26	高血壓性疾病	5	2	3	15.39	11.60	19.66	1.75	1.18	2.59
12	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘	2	-	2	6.15	-	13.11	0.70	-	1.72
13	341	胃及十二指腸之潰瘍	2	-	2	6.15	-	13.11	0.70	-	1.72
14	038	敗血症	1	1	-	3.08	5.80	-	0.35	0.59	-
15	200	貧血	1	-	1	3.08	-	6.55	0.35	-	0.86

附註：①年中人口數 32,498 人，男 17,242 人，女 15,256 人。

②*符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病。28*係包括國際詳細分類號碼420-429之全部疾病。