

縣市別死亡原因概況

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣 Changhua County				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	8,675	659.8	510.1
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	2,556	194.4	151.9
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	811	61.7	45.5
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	710	54.0	39.7
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	658	50.0	37.1
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	528	40.2	35.5
6	321	肺炎 Pneumonia	379	28.8	20.5
7	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	342	26.0	19.0
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	302	23.0	18.9
9	E54	自殺 Suicide	223	17.0	14.6
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	116	8.8	6.3
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	5,265	776.4	668.3
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	1,706	251.6	211.8
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	430	63.4	53.7
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	397	58.5	48.7
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	383	56.5	51.8
5	181	糖尿病 Diabetes mellitus	282	41.6	35.1
6	321	肺炎 Pneumonia	227	33.5	28.5
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	222	32.7	28.2
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	167	24.6	20.8
9	E54	自殺 Suicide	148	21.8	19.1
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	62	9.1	7.6
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	3,410	535.7	356.7
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	850	133.5	95.0
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	381	59.9	36.3
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	376	59.1	37.5
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	313	49.2	30.1
5	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	175	27.5	17.5
6	321	肺炎 Pneumonia	152	23.9	14.1
7	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	145	22.8	18.6
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	80	12.6	8.9
9	E54	自殺 Suicide	75	11.8	10.0
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	54	8.5	4.9

附註：1.彰化縣年中人口數計 1,314,694 人，男性 678,118，女性 636,576。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3.標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by Locale

2007

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣 Changhua County					
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因	Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)				
		所有癌症死亡原因	Malignant neoplasms	2,556	194.4	151.9
1	155	肝癌	Liver and intrahepatic bile ducts cancer	534	40.6	31.9
2	162	肺癌	Trachea, bronchus, and lung cancer	534	40.6	30.8
3	153,154	結腸直腸癌	Colon and rectum cancer	252	19.2	14.4
4	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽)	Oral cavity cancer	209	15.9	13.5
5	174	女性乳癌	Female breast cancer	72	11.3 (1)	9.3
6	151	胃癌	Stomach cancer	118	9.0	6.7
7	179,180	子宮頸癌	Cervix uteri cancer	54	8.5 (1)	6.4
8	150	食道癌	Oesophagus cancer	109	8.3	6.8
9	157	胰臟癌	Pancreas cancer	97	7.4	5.7
10	185	攝護腺癌	Prostate cancer	47	6.9 (2)	5.8
		男性(male)				
		所有癌症死亡原因	Malignant neoplasms	1,706	251.6	211.8
1	162	肺癌	Trachea, bronchus, and lung cancer	396	58.4	47.7
2	155	肝癌	Liver and intrahepatic bile ducts cancer	365	53.8	45.7
3	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽)	Oral cavity cancer	204	30.1	26.0
4	153,154	結腸直腸癌	Colon and rectum cancer	136	20.1	17.0
5	150	食道癌	Oesophagus cancer	103	15.2	13.0
6	151	胃癌	Stomach cancer	73	10.8	8.8
7	157	胰臟癌	Pancreas cancer	62	9.1	7.5
8	185	攝護腺癌	Prostate cancer	47	6.9	5.8
9	147	鼻咽癌	Nasopharynx cancer	40	5.9	5.3
10	204-208	白血病	Leukemia	38	5.6	4.8
		女性(female)				
		所有癌症死亡原因	Malignant neoplasms	850	133.5	95.0
1	155	肝癌	Liver and intrahepatic bile ducts cancer	169	26.5	18.2
2	162	肺癌	Trachea, bronchus, and lung cancer	138	21.7	15.8
3	153,154	結腸直腸癌	Colon and rectum cancer	116	18.2	12.1
4	174	女性乳癌	Female breast cancer	72	11.3	9.3
5	179,180	子宮頸癌	Cervix uteri cancer	54	8.5	6.4
6	151	胃癌	Stomach cancer	45	7.1	4.6
7	157	胰臟癌	Pancreas cancer	35	5.5	3.8
8	156	膽囊癌	Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	34	5.3	3.7
9	200,202,203	非何杰金淋巴瘤	Non-Hodgkin's lymphoma	23	3.6	2.5
10	183	卵巢癌	Ovary and other uterine adnexa cancer	20	3.1	2.3

Remark : 1. Mid-year Population : 1,314,694, Male 678,118, Female 636,576 in Changhua County.

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Bases on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣彰化市 Changhua City				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	1,227	520.7	463.3
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	361	153.2	135.9
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	115	48.8	42.1
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	101	42.9	37.4
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	98	41.6	36.6
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	74	31.4	28.9
6	321	肺炎 Pneumonia	66	28.0	24.2
7	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	45	19.1	16.9
8	E54	自殺 Suicide	43	18.2	15.8
9	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	43	18.2	16.2
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	10	4.2	3.5
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	766	648.2	611.8
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	230	194.6	182.3
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	66	55.8	51.0
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	63	53.3	49.6
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	57	48.2	46.2
5	181	糖尿病 Diabetes mellitus	51	43.2	41.1
6	321	肺炎 Pneumonia	36	30.5	28.3
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	33	27.9	25.5
8	E54	自殺 Suicide	30	25.4	22.9
9	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	24	20.3	19.6
10	45	源於周產期之病態 Certain conditions originating in the perinatal period	6	5.1	10.0
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	461	392.4	325.5
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	131	111.5	93.7
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	49	41.7	33.3
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	47	40.0	32.7
4	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	38	32.3	26.6
5	321	肺炎 Pneumonia	30	25.5	20.3
6	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	21	17.9	14.7
7	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	17	14.5	12.0
8	E54	自殺 Suicide	13	11.1	9.4
9	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	10	8.5	7.6
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	4	3.4	2.7

附註：1. 彰化縣彰化市年中人口數計 235,660 人，男性 118,178，女性 117,482。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣彰化市 Changhua City					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有癌症死亡原因			
		Malignant neoplasms	361	153.2	135.9
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	73	31.0	27.5
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	60	25.5	23.3
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	45	19.1	16.3
4	174	女性乳癌 Female breast cancer	12	10.2 (1)	8.1
5	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	23	9.8	9.1
6	151	胃癌 Stomach cancer	17	7.2	6.1
7	150	食道癌 Oesophagus cancer	16	6.8	6.2
8	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	7	6.0 (1)	5.2
9	157	胰臟癌 Pancreas cancer	13	5.5	4.7
10	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	13	5.5	4.8
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因			
		Malignant neoplasms	230	194.6	182.3
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	49	41.5	38.0
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	43	36.4	34.9
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	27	22.8	20.6
4	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	23	19.5	18.9
5	150	食道癌 Oesophagus cancer	15	12.7	12.2
6	151	胃癌 Stomach cancer	10	8.5	7.6
7	157	胰臟癌 Pancreas cancer	9	7.6	6.6
8	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	8	6.8	6.9
9	204-208	白血病 Leukemia	8	6.8	6.5
10	188	膀胱癌 Bladder cancer	8	6.8	6.1
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因			
		Malignant neoplasms	131	111.5	93.7
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	24	20.4	17.7
2	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	18	15.3	12.6
3	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	17	14.5	12.8
4	174	女性乳癌 Female breast cancer	12	10.2	8.1
5	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	8	6.8	5.4
6	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	7	6.0	5.2
7	151	胃癌 Stomach cancer	7	6.0	4.7
8	188	膀胱癌 Bladder cancer	5	4.3	3.6
9	170	骨及軟骨癌 Bone and articular cartilage cancer	4	3.4	2.8
10	157	胰臟癌 Pancreas cancer	4	3.4	2.9

Remark : 1. Mid-year Population : 235,660, Male 118,178, Female 117,482 in Changhua City .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣鹿港鎮 Lugang Township					
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因	Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)				
		所有死亡原因	All causes of death	497	583.6	496.7
1	08-14	惡性腫瘤	Malignant neoplasms	138	162.0	137.3
2	250,251,27,28*	心臟性疾病	Heart disease	49	57.5	48.8
3	181	糖尿病	Diabetes mellitus	38	44.6	37.3
4	321	肺炎	Pneumonia	31	36.4	29.4
5	29	腦血管疾病	Cerebrovascular disease	28	32.9	26.9
6	E47-E53	事故傷害	Accidents and adverse effects	28	32.9	29.7
7	350	腎炎腎微候群及腎性病變	Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	23	27.0	21.4
8	347	慢性肝病及肝硬化	Chronic liver disease and cirrhosis	19	22.3	19.1
9	E54	自殺	Suicide	14	16.4	14.3
10	26	高血壓性疾病	Hypertensive disease	6	7.0	5.8
		男性(male)				
		所有死亡原因	All causes of death	303	692.7	659.3
1	08-14	惡性腫瘤	Malignant neoplasms	87	198.9	182.1
2	250,251,27,28*	心臟性疾病	Heart disease	32	73.2	69.2
3	E47-E53	事故傷害	Accidents and adverse effects	19	43.4	39.7
4	321	肺炎	Pneumonia	19	43.4	40.2
5	29	腦血管疾病	Cerebrovascular disease	18	41.2	38.3
6	350	腎炎腎微候群及腎性病變	Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	14	32.0	29.7
7	181	糖尿病	Diabetes mellitus	12	27.4	25.6
8	347	慢性肝病及肝硬化	Chronic liver disease and cirrhosis	11	25.1	22.0
9	E54	自殺	Suicide	8	18.3	16.7
10	26	高血壓性疾病	Hypertensive disease	6	13.7	11.8
		女性(female)				
		所有死亡原因	All causes of death	194	468.4	344.6
1	08-14	惡性腫瘤	Malignant neoplasms	51	123.1	95.1
2	181	糖尿病	Diabetes mellitus	26	62.8	45.1
3	250,251,27,28*	心臟性疾病	Heart disease	17	41.0	29.7
4	321	肺炎	Pneumonia	12	29.0	19.8
5	29	腦血管疾病	Cerebrovascular disease	10	24.1	16.8
6	350	腎炎腎微候群及腎性病變	Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	9	21.7	14.5
7	E47-E53	事故傷害	Accidents and adverse effects	9	21.7	19.3
8	347	慢性肝病及肝硬化	Chronic liver disease and cirrhosis	8	19.3	15.2
9	E54	自殺	Suicide	6	14.5	12.4
10	038	敗血症	Septicaemia	3	7.2	5.1

附註：1.彰化縣鹿港鎮年中人口數計 85,162 人，男性 43,739，女性 41,422。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣鹿港鎮 Lugang Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
			合計(total)		
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	138	162.0	137.3
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	35	41.1	34.2
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	23	27.0	22.4
3	174	女性乳癌 Female breast cancer	7	16.9 (1)	16.5
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	12	14.1	11.9
5	151	胃癌 Stomach cancer	9	10.6	8.9
6	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	8	9.4	8.5
7	204-208	白血病 Leukemia	6	7.0	6.0
8	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	5	5.9	4.8
9	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	2	4.8 (1)	3.6
10	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	4	4.7	4.4
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	87	198.9	182.1
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	27	61.7	56.4
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	12	27.4	25.4
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	8	18.3	17.3
4	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	8	18.3	16.3
5	151	胃癌 Stomach cancer	5	11.4	10.7
6	204-208	白血病 Leukemia	4	9.1	7.8
7	150	食道癌 Oesophagus cancer	4	9.1	8.3
8	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	2	4.6	3.8
9	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	4.6	4.0
10	188	膀胱癌 Bladder cancer	2	4.6	4.9
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	51	123.1	95.1
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	11	26.6	19.1
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	8	19.3	14.2
3	174	女性乳癌 Female breast cancer	7	16.9	16.5
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	4	9.7	7.5
5	151	胃癌 Stomach cancer	4	9.7	6.9
6	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	3	7.2	5.1
7	204-208	白血病 Leukemia	2	4.8	4.4
8	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	2	4.8	3.6
9	172,173	皮膚癌 Skin cancer	2	4.8	3.8
10	188	膀胱癌 Bladder cancer	2	4.8	3.0

Remark : 1. Mid-year Population : 85,162, Male 43,739, Female 41,422 in Lugang Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣和美鎮 Hemei Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	449	504.8	472.8
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	142	159.6	146.1
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	42	47.2	43.9
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	33	37.1	34.3
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	31	34.9	34.3
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	22	24.7	22.9
6	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	21	23.6	21.6
7	E54	自殺 Suicide	16	18.0	18.4
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	16	18.0	16.0
9	321	肺炎 Pneumonia	13	14.6	15.2
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	7	7.9	7.5
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	265	579.2	609.1
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	91	198.9	199.1
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	24	52.5	51.2
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	17	37.2	41.7
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	15	32.8	30.2
5	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	14	30.6	29.3
6	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	13	28.4	29.5
7	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	11	24.0	28.5
8	321	肺炎 Pneumonia	9	19.7	30.6
9	E54	自殺 Suicide	9	19.7	21.5
10	038	敗血症 Septicaemia	3	6.6	7.6
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	184	426.0	351.6
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	51	118.1	97.3
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	20	46.3	37.1
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	18	41.7	34.0
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	14	32.4	25.5
5	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	10	23.2	18.1
6	E54	自殺 Suicide	7	16.2	16.1
7	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	7	16.2	14.8
8	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	5	11.6	10.0
9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	4	9.3	7.1
10	321	肺炎 Pneumonia	4	9.3	7.7

附註：1. 彰化縣和美鎮年中人口數計 88,947 人，男性 45,756，女性 43,192。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣和美鎮 Hemei Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
合計(total)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			142	159.6	146.1
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	33	37.1	34.1
2	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	22	24.7	23.5
3	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	21	23.6	22.6
4	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	13	14.6	13.2
5	174	女性乳癌 Female breast cancer	6	13.9 (1)	11.8
6	151	胃癌 Stomach cancer	9	10.1	9.2
7	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	3	6.9 (1)	5.3
8	150	食道癌 Oesophagus cancer	6	6.7	6.0
9	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	6	6.7	5.8
10	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	3	3.4	2.9
男性(male)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			91	198.9	199.1
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	27	59.0	60.8
2	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	13	28.4	25.7
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	12	26.2	28.9
4	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	11	24.0	22.6
5	150	食道癌 Oesophagus cancer	6	13.1	11.8
6	151	胃癌 Stomach cancer	5	10.9	12.4
7	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	4	8.7	8.1
8	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	4.4	5.0
9	191	腦癌 Brain cancer	2	4.4	4.4
10	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	2	4.4	3.7
女性(female)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			51	118.1	97.3
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	10	23.2	21.3
2	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	10	23.2	18.0
3	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	6	13.9	11.7
4	174	女性乳癌 Female breast cancer	6	13.9	11.8
5	151	胃癌 Stomach cancer	4	9.3	7.0
6	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	3	6.9	5.3
7	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	2	4.6	3.6
8	152	小腸癌 Small intestine cancer	1	2.3	1.8
9	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	1	2.3	1.9
10	172,173	皮膚癌 Skin cancer	1	2.3	1.8

Remark : 1. Mid-year Population : 88,947, Male 45,756, Female 43,192 in Hemei Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.



鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣北斗鎮 Beidou Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	233	695.1	557.5
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	63	187.9	151.1
2	181	糖尿病 Diabetes mellitus	25	74.6	55.8
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	21	62.6	45.3
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	20	59.7	44.3
5	321	肺炎 Pneumonia	13	38.8	29.0
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	13	38.8	33.5
7	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	8	23.9	18.5
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	8	23.9	18.9
9	E54	自殺 Suicide	6	17.9	14.0
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	5	14.9	10.9
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	137	803.1	739.9
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	44	257.9	222.0
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	12	70.3	59.5
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	12	70.3	59.4
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	11	64.5	60.4
5	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	8	46.9	38.0
6	321	肺炎 Pneumonia	7	41.0	33.9
7	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	4	23.4	18.5
8	E54	自殺 Suicide	4	23.4	19.1
9	45	源於周產期之病態 Certain conditions originating in the perinatal period	3	17.6	38.0
10	341	胃及十二指腸潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	2	11.7	8.8
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	96	583.1	374.8
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	19	115.4	83.0
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	17	103.3	62.0
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	13	79.0	47.9
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	8	48.6	28.7
5	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	7	42.5	27.5
6	321	肺炎 Pneumonia	6	36.4	21.3
7	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	3	18.2	10.3
8	E54	自殺 Suicide	2	12.1	9.9
9	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	2	12.1	8.1
10	44	先天性畸形 Congenital anomalies	2	12.1	13.2

附註: 1. 彰化縣北斗鎮年中人口數計 33,521 人，男性 17,058，女性 16,463。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣北斗鎮 Beidou Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	63	187.9	151.1
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	15	44.7	37.1
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	13	38.8	30.8
3	174	女性乳癌 Female breast cancer	4	24.3 (1)	20.0
4	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	7	20.9	17.9
5	150	食道癌 Oesophagus cancer	5	14.9	12.7
6	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	4	11.9	9.0
7	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	1	6.1 (1)	3.9
8	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	1	6.1 (1)	3.8
9	151	胃癌 Stomach cancer	2	6.0	5.3
10	185	攝護腺癌 Prostate cancer	1	5.9 (2)	5.0
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	44	257.9	222.0
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	10	58.6	52.1
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	9	52.8	44.4
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	7	41.0	35.5
4	150	食道癌 Oesophagus cancer	5	29.3	25.5
5	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	2	11.7	12.5
6	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	1	5.9	4.7
7	188	膀胱癌 Bladder cancer	1	5.9	4.2
8	170	骨及軟骨癌 Bone and articular cartilage cancer	1	5.9	4.6
9	151	胃癌 Stomach cancer	1	5.9	6.0
10	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	1	5.9	4.7
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	19	115.4	83.0
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	5	30.4	25.1
2	174	女性乳癌 Female breast cancer	4	24.3	20.0
3	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	4	24.3	14.8
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	2	12.1	7.7
5	151	胃癌 Stomach cancer	1	6.1	3.8
6	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	1	6.1	3.9
7	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	1	6.1	3.8
8	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	-	0.0	0.0
9	163	胸膜癌 Pleura cancer	-	0.0	0.0
10	161	喉癌 Larynx cancer	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 33,521, Male 17,058, Female 16,463 in Beidou Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣員林鎮 Yuanlin Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	715	566.6	510.8
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	210	166.4	145.5
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	79	62.6	55.8
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	63	49.9	44.6
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	50	39.6	36.5
5	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	46	36.5	32.5
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	45	35.7	32.5
7	E54	自殺 Suicide	19	15.1	13.8
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	18	14.3	13.0
9	321	肺炎 Pneumonia	16	12.7	12.2
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	10	7.9	7.1
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	420	658.0	644.1
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	139	217.8	205.9
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	49	76.8	76.2
3	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	30	47.0	44.2
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	28	43.9	45.6
5	181	糖尿病 Diabetes mellitus	25	39.2	38.5
6	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	22	34.5	34.1
7	E54	自殺 Suicide	13	20.4	19.0
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	11	17.2	16.8
9	321	肺炎 Pneumonia	6	9.4	9.6
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	6	9.4	8.7
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	295	473.1	385.4
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	71	113.9	93.0
2	181	糖尿病 Diabetes mellitus	38	60.9	48.9
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	30	48.1	37.5
4	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	24	38.5	30.7
5	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	22	35.3	27.6
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	15	24.1	21.0
7	321	肺炎 Pneumonia	10	16.0	12.9
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	7	11.2	9.3
9	E54	自殺 Suicide	6	9.6	8.5
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	4	6.4	4.9

附註：1.彰化縣員林鎮年中人口數計 126,182 人，男性 63,832，女性 62,350。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣員林鎮 Yuanlin Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
			合計(total)		
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	210	166.4	145.5
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	39	30.9	26.8
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	31	24.6	22.1
3	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	22	17.4	15.0
4	174	女性乳癌 Female breast cancer	9	14.4 (1)	12.2
5	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	8	12.8 (1)	10.6
6	151	胃癌 Stomach cancer	14	11.1	9.9
7	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	14	11.1	9.6
8	150	食道癌 Oesophagus cancer	12	9.5	8.3
9	185	攝護腺癌 Prostate cancer	6	9.4 (2)	9.6
10	157	胰臟癌 Pancreas cancer	9	7.1	6.4
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	139	217.8	205.9
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	23	36.0	36.7
2	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	22	34.5	31.3
3	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	22	34.5	32.9
4	150	食道癌 Oesophagus cancer	11	17.2	15.6
5	151	胃癌 Stomach cancer	10	15.7	15.1
6	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	9	14.1	12.9
7	157	胰臟癌 Pancreas cancer	6	9.4	9.2
8	185	攝護腺癌 Prostate cancer	6	9.4	9.6
9	188	膀胱癌 Bladder cancer	4	6.3	6.4
10	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	4	6.3	5.4
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	71	113.9	93.0
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	17	27.3	22.2
2	174	女性乳癌 Female breast cancer	9	14.4	12.2
3	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	8	12.8	10.6
4	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	8	12.8	9.6
5	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	5	8.0	6.8
6	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	4	6.4	5.2
7	151	胃癌 Stomach cancer	4	6.4	5.5
8	157	胰臟癌 Pancreas cancer	3	4.8	3.8
9	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	2	3.2	2.6
10	164	胸腺癌 Thymus cancer	1	1.6	1.4

Remark : 1. Mid-year Population : 126,182, Male 63,832, Female 62,350 in Yuanlin Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣溪湖鎮 Sihuh Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	373	660.0	536.5
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	123	217.6	179.2
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	36	63.7	51.0
3	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	28	49.5	44.1
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	27	47.8	37.9
5	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	24	42.5	30.8
6	321	肺炎 Pneumonia	16	28.3	21.0
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	16	28.3	23.9
8	E54	自殺 Suicide	10	17.7	16.7
9	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	6	10.6	8.3
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	6	10.6	8.0
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	235	808.6	748.7
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	78	268.4	241.8
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	23	79.1	75.8
3	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	20	68.8	63.5
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	15	51.6	47.7
5	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	14	48.2	42.1
6	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	13	44.7	38.9
7	321	肺炎 Pneumonia	9	31.0	29.6
8	E54	自殺 Suicide	7	24.1	22.4
9	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	3	10.3	9.4
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	3	10.3	9.6
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	138	502.6	346.5
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	45	163.9	120.3
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	13	47.3	26.4
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	12	43.7	29.0
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	10	36.4	23.2
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	8	29.1	20.6
6	321	肺炎 Pneumonia	7	25.5	16.8
7	E54	自殺 Suicide	3	10.9	10.4
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	3	10.9	8.2
9	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	3	10.9	7.1
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	3	10.9	6.4

附註：1.彰化縣溪湖鎮年中人口數計 56,518 人，男性 29,062，女性 27,457。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣溪湖鎮 Sihuh Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
合計(total)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			123	217.6	179.2
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	36	63.7	54.7
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	24	42.5	34.9
3	150	食道癌 Oesophagus cancer	10	17.7	14.2
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	9	15.9	12.6
5	,141,143-146,148.	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	7	12.4	11.4
6	157	胰臟癌 Pancreas cancer	7	12.4	9.6
7	174	女性乳癌 Female breast cancer	3	10.9 (1)	9.0
8	185	攝護腺癌 Prostate cancer	3	10.3 (2)	10.0
9	151	胃癌 Stomach cancer	5	8.8	7.1
10	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	2	7.3 (1)	5.1
男性(male)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			78	268.4	241.8
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	20	68.8	64.4
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	15	51.6	46.5
3	150	食道癌 Oesophagus cancer	10	34.4	30.1
4	,141,143-146,148.	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	7	24.1	21.8
5	157	胰臟癌 Pancreas cancer	5	17.2	15.3
6	151	胃癌 Stomach cancer	4	13.8	11.6
7	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	4	13.8	12.4
8	185	攝護腺癌 Prostate cancer	3	10.3	10.0
9	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	3	10.3	9.7
10	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	2	6.9	5.5
女性(female)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			45	163.9	120.3
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	16	58.3	42.0
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	9	32.8	25.3
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	5	18.2	11.3
4	174	女性乳癌 Female breast cancer	3	10.9	9.0
5	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	7.3	6.1
6	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	2	7.3	5.1
7	172,173	皮膚癌 Skin cancer	1	3.6	2.0
8	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	1	3.6	4.0
9	151	胃癌 Stomach cancer	1	3.6	4.0
10	152	小腸癌 Small intestine cancer	1	3.6	2.9

Remark : 1. Mid-year Population : 56,518, Male 29,062, Female 27,457 in Sihuh Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣田中鎮 Tianjhong Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有死亡原因 All causes of death	426	944.2	565.5
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	92	203.9	130.7
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	45	99.7	58.1
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	38	84.2	47.9
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	35	77.6	40.9
5	321	肺炎 Pneumonia	30	66.5	31.7
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	26	57.6	49.4
7	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	20	44.3	23.5
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	10	22.2	15.2
9	E54	自殺 Suicide	7	15.5	10.1
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	6	13.3	6.2
	男性(male)				
		所有死亡原因 All causes of death	285	1199.9	722.2
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	61	256.8	160.6
2	321	肺炎 Pneumonia	27	113.7	50.4
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	25	105.3	64.4
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	21	88.4	48.1
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	21	88.4	75.8
6	181	糖尿病 Diabetes mellitus	18	75.8	42.7
7	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	14	58.9	29.8
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	8	33.7	22.8
9	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	5	21.1	9.2
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	4	16.8	11.3
	女性(female)				
		所有死亡原因 All causes of death	141	659.9	392.1
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	31	145.1	95.8
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	20	93.6	53.9
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	20	93.6	55.7
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	14	65.5	36.0
5	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	6	28.1	15.8
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	5	23.4	19.4
7	E54	自殺 Suicide	4	18.7	12.0
8	321	肺炎 Pneumonia	3	14.0	6.9
9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	2	9.4	4.6
10	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	2	9.4	6.7

附註: 1. 彰化縣田中鎮年中人口數計 45,118 人，男性 23,751，女性 21,368。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣田中鎮 Tianjhong Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
合計(total)					
		所有癌症死亡原因	92	203.9	130.7
1	162	肺癌	23	51.0	29.9
2	153,154	結腸直腸癌	12	26.6	17.5
3	155	肝癌	12	26.6	18.6
4	185	攝護腺癌	5	21.1 (2)	9.0
5	150	食道癌	7	15.5	11.2
6	179,180	子宮頸癌	2	9.4 (1)	6.1
7	174	女性乳癌	2	9.4 (1)	8.2
8	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽)	4	8.9	6.8
9	156	膽囊癌	4	8.9	5.1
10	151	胃癌	4	8.9	5.7
男性(male)					
		所有癌症死亡原因	61	256.8	160.6
1	162	肺癌	19	80.0	45.4
2	155	肝癌	7	29.5	18.8
3	153,154	結腸直腸癌	6	25.3	18.1
4	150	食道癌	5	21.1	15.7
5	185	攝護腺癌	5	21.1	9.0
6	156	膽囊癌	3	12.6	6.8
7	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽)	3	12.6	10.6
8	157	胰臟癌	2	8.4	6.4
9	151	胃癌	2	8.4	5.4
10	152	小腸癌	1	4.2	1.8
女性(female)					
		所有癌症死亡原因	31	145.1	95.8
1	153,154	結腸直腸癌	6	28.1	18.0
2	155	肝癌	5	23.4	18.0
3	162	肺癌	4	18.7	11.7
4	174	女性乳癌	2	9.4	8.2
5	150	食道癌	2	9.4	6.4
6	151	胃癌	2	9.4	5.5
7	179,180	子宮頸癌	2	9.4	6.1
8	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽)	1	4.7	2.8
9	204-208	白血病	1	4.7	2.3
10	156	膽囊癌	1	4.7	2.8

Remark : 1. Mid-year Population : 45,118, Male 23,751, Female 21,368 in Tianjhong Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.



鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣二林鎮 Erlin Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	391	707.2	477.4
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	130	235.1	165.8
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	48	86.8	53.7
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	35	63.3	37.2
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	27	48.8	30.8
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	20	36.2	31.4
6	321	肺炎 Pneumonia	17	30.7	19.1
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	11	19.9	16.9
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	9	16.3	9.4
9	E54	自殺 Suicide	7	12.7	11.5
10	02	結核病 Tuberculosis	5	9.0	5.9
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	235	821.2	642.9
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	85	297.0	232.5
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	23	80.4	61.1
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	16	55.9	42.1
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	14	48.9	41.7
5	321	肺炎 Pneumonia	13	45.4	38.3
6	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	10	34.9	27.7
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	9	31.4	27.5
8	02	結核病 Tuberculosis	5	17.5	12.4
9	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	14.0	8.4
10	E54	自殺 Suicide	4	14.0	12.1
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	156	584.8	323.8
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	45	168.7	105.9
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	25	93.7	40.9
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	19	71.2	33.3
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	17	63.7	30.2
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	6	22.5	19.2
6	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	5	18.7	11.2
7	321	肺炎 Pneumonia	4	15.0	7.3
8	E54	自殺 Suicide	3	11.2	11.1
9	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	2	7.5	4.3
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	1	3.7	1.4

附註: 1. 彰化縣二林鎮年中人口數計 55,292 人，男性 28,617，女性 26,674。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣二林鎮 Erlin Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	130	235.1	165.8
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	39	70.5	49.3
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	19	34.4	23.3
3	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	16	28.9	23.5
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	16	28.9	19.8
5	174	女性乳癌 Female breast cancer	3	11.2 (1)	10.2
6	151	胃癌 Stomach cancer	6	10.9	6.6
7	185	攝護腺癌 Prostate cancer	3	10.5 (2)	7.8
8	157	胰臟癌 Pancreas cancer	5	9.0	6.3
9	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	2	7.5 (1)	6.0
10	204-208	白血病 Leukemia	3	5.4	5.7
男性(male)					
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	85	297.0	232.5
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	30	104.8	82.0
2	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	15	52.4	43.0
3	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	12	41.9	29.8
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	7	24.5	18.5
5	151	胃癌 Stomach cancer	3	10.5	7.5
6	185	攝護腺癌 Prostate cancer	3	10.5	7.8
7	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	7.0	5.4
8	150	食道癌 Oesophagus cancer	2	7.0	5.9
9	204-208	白血病 Leukemia	2	7.0	6.8
10	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	2	7.0	5.4
女性(female)					
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	45	168.7	105.9
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	9	33.7	17.0
2	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	9	33.7	22.3
3	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	7	26.2	19.1
4	174	女性乳癌 Female breast cancer	3	11.2	10.2
5	157	胰臟癌 Pancreas cancer	3	11.2	6.6
6	151	胃癌 Stomach cancer	3	11.2	4.9
7	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	2	7.5	6.0
8	191	腦癌 Brain cancer	2	7.5	4.7
9	188	膀胱癌 Bladder cancer	1	3.7	1.9
10	171	結締組織癌 Connective and other soft tissue cancer	1	3.7	1.4

Remark : 1. Mid-year Population : 55,292, Male 28,617, Female 26,674 in Erlin Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣線西鄉 Siansi Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有死亡原因 All causes of death	111	652.0	518.6
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	23	135.1	111.4
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	10	58.7	44.2
3	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	8	47.0	35.3
4	321	肺炎 Pneumonia	8	47.0	34.6
5	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	8	47.0	37.2
6	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	7	41.1	34.0
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	7	41.1	36.8
8	181	糖尿病 Diabetes mellitus	6	35.2	25.5
9	E54	自殺 Suicide	5	29.4	27.1
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	4	23.5	16.5
	男性(male)				
		所有死亡原因 All causes of death	70	795.7	703.0
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	16	181.9	150.8
2	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	7	79.6	68.2
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	6	68.2	65.0
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	5	56.8	45.0
5	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	5	56.8	53.4
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	5	56.8	43.7
7	E54	自殺 Suicide	4	45.5	41.1
8	321	肺炎 Pneumonia	3	34.1	34.4
9	181	糖尿病 Diabetes mellitus	3	34.1	29.5
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	3	34.1	27.6
	女性(female)				
		所有死亡原因 All causes of death	41	498.3	309.7
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	7	85.1	71.9
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	5	60.8	34.9
3	321	肺炎 Pneumonia	5	60.8	36.9
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	3	36.5	21.1
5	181	糖尿病 Diabetes mellitus	3	36.5	21.9
6	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	3	36.5	20.4
7	02	結核病 Tuberculosis	1	12.2	6.1
8	038	敗血症 Septicaemia	1	12.2	6.5
9	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	1	12.2	6.1
10	E54	自殺 Suicide	1	12.2	12.5

附註：1. 彰化縣線西鄉年中人口數計 17,025 人，男性 8,797，女性 8,228。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣線西鄉 Siansi Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
			合計(total)		
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	23	135.1	111.4
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	6	35.2	26.4
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	4	23.5	17.9
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	3	17.6	13.6
4	172,173	皮膚癌 Skin cancer	2	11.7	9.1
5	185	攝護腺癌 Prostate cancer	1	11.4 (2)	8.3
6	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	1	5.9	7.6
7	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	1	5.9	4.1
8	150	食道癌 Oesophagus cancer	1	5.9	7.6
9	157	胰臟癌 Pancreas cancer	1	5.9	5.1
10	161	喉癌 Larynx cancer	1	5.9	4.1
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	16	181.9	150.8
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	4	45.5	33.2
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	4	45.5	38.2
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	3	34.1	26.2
4	150	食道癌 Oesophagus cancer	1	11.4	14.1
5	161	喉癌 Larynx cancer	1	11.4	8.3
6	185	攝護腺癌 Prostate cancer	1	11.4	8.3
7	164	胸腺癌 Thymus cancer	0	0.0	0.0
8	163	胸膜癌 Pleura cancer	0	0.0	0.0
9	160	鼻腔癌 Nasal cavities cancer	0	0.0	0.0
10	158	腹膜癌 Retroperitoneum and peritoneum cancer	0	0.0	0.0
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	7	85.1	71.9
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	2	24.3	20.0
2	172,173	皮膚癌 Skin cancer	2	24.3	18.1
3	157	胰臟癌 Pancreas cancer	1	12.2	10.7
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	1	12.2	6.5
5	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	1	12.2	16.6
6	152	小腸癌 Small intestine cancer	-	0.0	0.0
7	151	胃癌 Stomach cancer	-	0.0	0.0
8	150	食道癌 Oesophagus cancer	-	0.0	0.0
9	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	-	0.0	0.0
10	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 17,025, Male 8,797, Female 8,228 in Siansi Township.

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣伸港鄉 Shengang Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	196	550.1	488.0
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	76	213.3	186.7
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	20	56.1	50.5
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	14	39.3	32.9
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	10	28.1	24.2
5	321	肺炎 Pneumonia	10	28.1	23.4
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	10	28.1	24.6
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	8	22.5	20.1
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	6	16.8	14.7
9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	5	14.0	11.8
10	E54	自殺 Suicide	3	8.4	6.9
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	130	706.6	727.2
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	55	298.9	289.0
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	12	65.2	70.9
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	8	43.5	46.7
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	7	38.0	38.6
5	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	6	32.6	31.7
6	321	肺炎 Pneumonia	6	32.6	44.8
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	5	27.2	23.1
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	21.7	26.8
9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	4	21.7	20.8
10	E54	自殺 Suicide	2	10.9	8.7
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	66	383.0	278.7
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	21	121.9	87.8
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	8	46.4	29.1
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	6	34.8	23.9
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	4	23.2	16.7
5	321	肺炎 Pneumonia	4	23.2	14.9
6	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	3	17.4	14.0
7	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	3	17.4	13.9
8	038	敗血症 Septicaemia	2	11.6	9.9
9	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	2	11.6	8.8
10	E54	自殺 Suicide	1	5.8	4.7

附註：1.彰化縣伸港鄉年中人口數計 35,632 人，男性 18,399，女性 17,232。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣伸港鄉 Shengang Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
			合計(total)		
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	76	213.3	186.7
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	13	36.5	32.6
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	13	36.5	31.1
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	12	33.7	26.8
4	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	8	22.5	22.7
5	151	胃癌 Stomach cancer	8	22.5	18.5
6	150	食道癌 Oesophagus cancer	5	14.0	11.9
7	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	4	11.2	10.9
8	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	10.9 (2)	9.6
9	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	1	5.8 (1)	5.4
10	191	腦癌 Brain cancer	2	5.6	4.7
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	55	298.9	289.0
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	10	54.4	50.8
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	10	54.4	53.5
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	8	43.5	45.6
4	151	胃癌 Stomach cancer	6	32.6	28.0
5	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	5	27.2	28.7
6	150	食道癌 Oesophagus cancer	4	21.7	20.0
7	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	3	16.3	16.6
8	204-208	白血病 Leukemia	2	10.9	9.4
9	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	10.9	11.2
10	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	10.9	9.6
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	21	121.9	87.8
1	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	7	40.6	26.0
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	3	17.4	11.6
3	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	3	17.4	15.0
4	151	胃癌 Stomach cancer	2	11.6	9.5
5	191	腦癌 Brain cancer	1	5.8	5.2
6	150	食道癌 Oesophagus cancer	1	5.8	3.7
7	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	1	5.8	3.4
8	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	1	5.8	4.1
9	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	1	5.8	5.4
10	164	胸腺癌 Thymus cancer	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 35,632, Male 18,399, Female 17,232 in Shengang Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣福興鄉 Fusing Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有死亡原因 All causes of death	309	632.4	507.9
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	99	202.6	166.1
2	181	糖尿病 Diabetes mellitus	23	47.1	34.3
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	17	34.8	30.6
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	17	34.8	33.9
5	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	16	32.7	24.0
6	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	15	30.7	25.1
7	321	肺炎 Pneumonia	12	24.6	17.5
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	8	16.4	11.0
9	E54	自殺 Suicide	5	10.2	8.7
10	02	結核病 Tuberculosis	3	6.1	4.8
	男性(male)				
		所有死亡原因 All causes of death	194	756.0	701.4
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	73	284.5	254.9
2	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	14	54.6	55.1
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	10	39.0	34.9
4	321	肺炎 Pneumonia	9	35.1	31.7
5	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	9	35.1	29.6
6	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	7	27.3	30.8
7	181	糖尿病 Diabetes mellitus	6	23.4	19.7
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	15.6	13.1
9	E54	自殺 Suicide	3	11.7	10.8
10	02	結核病 Tuberculosis	2	7.8	7.4
	女性(female)				
		所有死亡原因 All causes of death	115	495.6	329.1
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	26	112.1	81.3
2	181	糖尿病 Diabetes mellitus	17	73.3	46.6
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	10	43.1	28.6
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	6	25.9	15.5
5	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	6	25.9	19.5
6	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	17.2	9.3
7	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	3	12.9	11.1
8	321	肺炎 Pneumonia	3	12.9	6.9
9	E54	自殺 Suicide	2	8.6	6.4
10	220	腦膜炎 Meningitis	1	4.3	2.6

附註: 1. 彰化縣福興鄉年中人口數計 48,861 人，男性 25,660，女性 23,202。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣福興鄉 Fusing Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	99	202.6	166.1
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	27	55.3	43.0
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	21	43.0	34.9
3	150	食道癌 Oesophagus cancer	9	18.4	16.6
4	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	4	17.2 (1)	14.5
5	157	胰臟癌 Pancreas cancer	5	10.2	7.3
6	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	5	10.2	9.4
7	174	女性乳癌 Female breast cancer	2	8.6 (1)	8.3
8	151	胃癌 Stomach cancer	4	8.2	5.5
9	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	7.8 (2)	8.4
10	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	3	6.1	4.9
男性(male)					
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	73	284.5	254.9
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	21	81.8	72.0
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	18	70.1	61.4
3	150	食道癌 Oesophagus cancer	9	35.1	31.8
4	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	5	19.5	18.0
5	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	2	7.8	6.3
6	151	胃癌 Stomach cancer	2	7.8	5.8
7	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	2	7.8	7.8
8	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	7.8	6.2
9	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	7.8	8.4
10	172,173	皮膚癌 Skin cancer	1	3.9	3.6
女性(female)					
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	26	112.1	81.3
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	6	25.9	18.1
2	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	4	17.2	14.5
3	157	胰臟癌 Pancreas cancer	3	12.9	7.3
4	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	3	12.9	9.2
5	174	女性乳癌 Female breast cancer	2	8.6	8.3
6	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	2	8.6	6.1
7	151	胃癌 Stomach cancer	2	8.6	5.3
8	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	1	4.3	2.0
9	204-208	白血病 Leukemia	1	4.3	4.5
10	152	小腸癌 Small intestine cancer	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 48,861, Male 25,660, Female 23,202 in Fusing Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.



鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣秀水鄉 Sioushuei Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	241	621.7	525.6
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	67	172.8	144.0
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	23	59.3	47.8
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	20	51.6	43.3
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	18	46.4	42.3
5	181	糖尿病 Diabetes mellitus	15	38.7	31.3
6	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	9	23.2	17.8
7	E54	自殺 Suicide	8	20.6	17.6
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	8	20.6	16.3
9	321	肺炎 Pneumonia	8	20.6	15.6
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	4	10.3	7.8
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	150	745.9	700.3
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	52	258.6	236.3
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	15	74.6	69.3
3	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	14	69.6	74.3
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	8	39.8	36.3
5	E54	自殺 Suicide	6	29.8	25.3
6	181	糖尿病 Diabetes mellitus	6	29.8	28.1
7	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	6	29.8	25.4
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	6	29.8	25.4
9	321	肺炎 Pneumonia	5	24.9	24.5
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	2	9.9	10.3
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	91	487.8	351.5
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	15	80.4	56.0
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	12	64.3	47.5
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	9	48.2	30.3
4	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	8	42.9	26.4
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	4	21.4	16.2
6	321	肺炎 Pneumonia	3	16.1	9.3
7	45	源於周產期之病態 Certain conditions originating in the perinatal period	3	16.1	30.0
8	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	3	16.1	9.0
9	038	敗血症 Septicaemia	2	10.7	8.9
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	2	10.7	6.0

附註: 1. 彰化縣秀水鄉年中人口數計 38,764 人，男性 20,109，女性 18,655。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣秀水鄉 Sioushuei Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
合計(total)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			67	172.8	144.0
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	15	38.7	33.2
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	14	36.1	28.7
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	9	23.2	18.6
4	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	7	18.1	16.0
5	157	胰臟癌 Pancreas cancer	5	12.9	10.6
6	174	女性乳癌 Female breast cancer	2	10.7 (1)	9.2
7	151	胃癌 Stomach cancer	4	10.3	7.8
8	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	9.9 (2)	10.3
9	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	3	7.7	8.7
10	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	1	5.4 (1)	3.0
男性(male)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			52	258.6	236.3
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	13	64.6	60.2
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	12	59.7	52.0
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	6	29.8	28.3
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	5	24.9	23.8
5	157	胰臟癌 Pancreas cancer	4	19.9	15.7
6	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	3	14.9	17.1
7	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	2	9.9	7.9
8	151	胃癌 Stomach cancer	2	9.9	8.6
9	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	9.9	10.3
10	191	腦癌 Brain cancer	1	5.0	4.7
女性(female)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			15	80.4	56.0
1	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	4	21.4	15.1
2	174	女性乳癌 Female breast cancer	2	10.7	9.2
3	151	胃癌 Stomach cancer	2	10.7	7.4
4	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	2	10.7	6.5
5	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	2	10.7	7.0
6	157	胰臟癌 Pancreas cancer	1	5.4	4.6
7	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	1	5.4	3.0
8	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	1	5.4	3.0
9	164	胸腺癌 Thymus cancer	-	0.0	0.0
10	163	胸膜癌 Pleura cancer	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 38,764, Male 20,109, Female 18,655 in Sioushuei Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣花壇鄉 Huatan Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	295	638.0	547.2
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	83	179.5	152.6
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	34	73.5	61.4
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	24	51.9	42.6
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	22	47.6	39.4
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	19	41.1	39.2
6	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	12	26.0	22.7
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	11	23.8	21.2
8	E54	自殺 Suicide	8	17.3	15.0
9	321	肺炎 Pneumonia	7	15.1	12.4
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	4	8.7	7.0
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	172	719.1	661.5
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	52	217.4	195.6
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	15	62.7	58.1
3	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	15	62.7	60.7
4	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	14	58.5	52.6
5	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	8	33.4	31.1
6	181	糖尿病 Diabetes mellitus	8	33.4	30.8
7	E54	自殺 Suicide	7	29.3	25.4
8	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	5	20.9	18.9
9	321	肺炎 Pneumonia	4	16.7	15.5
10	02	結核病 Tuberculosis	2	8.4	9.0
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	123	551.1	424.0
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	31	138.9	109.7
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	20	89.6	67.9
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	16	71.7	50.4
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	7	31.4	23.5
5	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	7	31.4	26.3
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	4	17.9	16.2
7	321	肺炎 Pneumonia	3	13.4	9.7
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	3	13.4	9.0
9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	3	13.4	9.4
10	45	源於周產期之病態 Certain conditions originating in the perinatal period	2	9.0	18.0

附註：1. 彰化縣花壇鄉年中人口數計 46,241 人，男性 23,920，女性 22,321。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣花壇鄉 Huatan Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有癌症死亡原因	83	179.5	152.6
1	162	肺癌	18	38.9	33.7
2	155	肝癌	16	34.6	29.1
3	141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽)	9	19.5	17.6
4	153,154	結腸直腸癌	8	17.3	13.9
5	174	女性乳癌	2	9.0 (1)	6.8
6	200,202,203	非何杰金淋巴瘤	4	8.7	8.1
7	191	腦癌	4	8.7	8.0
8	156	膽囊癌	4	8.7	6.9
9	189.0	腎臟癌	4	8.7	7.1
10	185	攝護腺癌	2	8.4 (2)	7.6
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因	52	217.4	195.6
1	162	肺癌	11	46.0	42.9
2	155	肝癌	10	41.8	36.5
3	141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽)	9	37.6	34.7
4	153,154	結腸直腸癌	4	16.7	14.7
5	150	食道癌	3	12.5	10.7
6	200,202,203	非何杰金淋巴瘤	3	12.5	12.0
7	189.0	腎臟癌	2	8.4	7.8
8	204-208	白血病	2	8.4	6.6
9	185	攝護腺癌	2	8.4	7.6
10	156	膽囊癌	1	4.2	3.3
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因	31	138.9	109.7
1	162	肺癌	7	31.4	24.5
2	155	肝癌	6	26.9	20.0
3	153,154	結腸直腸癌	4	17.9	13.9
4	156	膽囊癌	3	13.4	10.5
5	191	腦癌	3	13.4	12.0
6	189.0	腎臟癌	2	9.0	5.7
7	174	女性乳癌	2	9.0	6.8
8	200,202,203	非何杰金淋巴瘤	1	4.5	5.2
9	183	卵巢癌	1	4.5	4.2
10	151	胃癌	1	4.5	4.0

Remark : 1. Mid-year Population : 46,241, Male 23,920, Female 22,321 in Huatan Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣芬園鄉 Fenyuan Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有死亡原因 All causes of death	223	877.0	575.8
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	63	247.8	164.1
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	23	90.5	53.9
3	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	19	74.7	61.0
4	321	肺炎 Pneumonia	15	59.0	31.6
5	181	糖尿病 Diabetes mellitus	12	47.2	27.6
6	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	11	43.3	27.8
7	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	10	39.3	21.2
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	9	35.4	28.1
9	E54	自殺 Suicide	5	19.7	17.4
10	E55	他殺 Homicide	2	7.9	8.1
	男性(male)				
		所有死亡原因 All causes of death	131	969.4	716.4
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	40	296.0	209.1
2	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	15	111.0	92.6
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	12	88.8	61.3
4	321	肺炎 Pneumonia	7	51.8	36.2
5	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	6	44.4	37.9
6	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	6	44.4	34.6
7	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	4	29.6	19.4
8	E54	自殺 Suicide	3	22.2	18.5
9	E55	他殺 Homicide	2	14.8	15.3
10	341	胃及十二指腸潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	1	7.4	3.7
	女性(female)				
		所有死亡原因 All causes of death	92	772.3	413.0
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	23	193.1	117.9
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	11	92.3	45.1
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	11	92.3	46.2
4	321	肺炎 Pneumonia	8	67.2	26.6
5	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	6	50.4	19.2
6	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	5	42.0	22.5
7	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	4	33.6	24.2
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	3	25.2	14.5
9	E54	自殺 Suicide	2	16.8	15.3
10	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	2	16.8	8.8

附註：1. 彰化縣芬園鄉年中人口數計 25,428 人，男性 13,514，女性 11,913。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣芬園鄉 Fenyuan Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有癌症死亡原因			
		Malignant neoplasms	63	247.8	164.1
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	17	66.9	37.9
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	12	47.2	26.1
3	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	4	33.6 (1)	30.7
4	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	5	19.7	15.4
5	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	4	15.7	13.2
6	157	胰臟癌 Pancreas cancer	4	15.7	10.7
7	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	4	15.7	8.7
8	150	食道癌 Oesophagus cancer	3	11.8	9.9
9	174	女性乳癌 Female breast cancer	1	8.4 (1)	3.0
10	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	2	7.9	5.3
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因			
		Malignant neoplasms	40	296.0	209.1
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	9	66.6	40.6
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	9	66.6	43.5
3	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	4	29.6	24.2
4	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	4	29.6	22.4
5	150	食道癌 Oesophagus cancer	3	22.2	17.7
6	157	胰臟癌 Pancreas cancer	3	22.2	17.1
7	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	2	14.8	11.4
8	185	攝護腺癌 Prostate cancer	1	7.4	4.5
9	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	1	7.4	5.1
10	172,173	皮膚癌 Skin cancer	0	0.0	0.0
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因			
		Malignant neoplasms	23	193.1	117.9
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	8	67.2	35.4
2	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	4	33.6	30.7
3	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	3	25.2	10.7
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	2	16.8	6.5
5	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	1	8.4	7.2
6	204-208	白血病 Leukemia	1	8.4	7.2
7	174	女性乳癌 Female breast cancer	1	8.4	3.0
8	157	胰臟癌 Pancreas cancer	1	8.4	3.3
9	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	1	8.4	5.6
10	191	腦癌 Brain cancer	1	8.4	8.4

Remark : 1. Mid-year Population : 25,428, Male 13,514, Female 11,913 in Fenyuan Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣大村鄉 Dacun Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有死亡原因 All causes of death	277	759.3	622.2
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	86	235.7	194.5
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	27	74.0	57.3
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	25	68.5	51.7
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	23	63.0	51.2
5	321	肺炎 Pneumonia	14	38.4	30.2
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	12	32.9	37.1
7	E54	自殺 Suicide	9	24.7	21.7
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	8	21.9	16.9
9	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	6	16.4	13.8
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	6	16.4	11.7
	男性(male)				
		所有死亡原因 All causes of death	169	884.3	834.7
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	61	319.2	296.8
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	16	83.7	76.5
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	12	62.8	55.3
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	10	52.3	51.6
5	321	肺炎 Pneumonia	8	41.9	40.3
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	8	41.9	44.4
7	E54	自殺 Suicide	5	26.2	23.6
8	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	5	26.2	20.7
9	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	5	26.2	24.8
10	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	3	15.7	15.8
	女性(female)				
		所有死亡原因 All causes of death	108	621.9	431.0
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	25	144.0	104.7
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	13	74.9	43.7
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	13	74.9	49.4
4	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	11	63.3	38.5
5	321	肺炎 Pneumonia	6	34.5	21.8
6	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	5	28.8	16.9
7	E54	自殺 Suicide	4	23.0	20.4
8	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	4	23.0	27.9
9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	2	11.5	6.5
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	1	5.8	3.2

附註：1. 彰化縣大村鄉年中人口數計 36,480 人，男性 19,112，女性 17,367。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣大村鄉 Dacun Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
合計(total)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			86	235.7	194.5
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	22	60.3	47.2
2	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	11	30.2	23.7
3	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	8	21.9	18.5
4	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	8	21.9	19.8
5	174	女性乳癌 Female breast cancer	3	17.3 (1)	15.8
6	157	胰臟癌 Pancreas cancer	5	13.7	10.5
7	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	2	11.5 (1)	8.5
8	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	4	11.0	10.9
9	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	10.5 (2)	8.7
10	188	膀胱癌 Bladder cancer	3	8.2	5.9
男性(male)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			61	319.2	296.8
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	17	88.9	81.9
2	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	8	41.9	37.4
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	7	36.6	36.3
4	157	胰臟癌 Pancreas cancer	5	26.2	22.2
5	188	膀胱癌 Bladder cancer	3	15.7	15.1
6	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	3	15.7	15.0
7	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	3	15.7	16.8
8	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	2	10.5	11.9
9	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	10.5	8.7
10	150	食道癌 Oesophagus cancer	2	10.5	9.8
女性(female)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			25	144.0	104.7
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	5	28.8	18.6
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	5	28.8	16.5
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	4	23.0	14.8
4	174	女性乳癌 Female breast cancer	3	17.3	15.8
5	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	2	11.5	8.5
6	182	子宮體癌 Body of uterus cancer	1	5.8	4.8
7	191	腦癌 Brain cancer	1	5.8	6.9
8	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	1	5.8	3.5
9	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	1	5.8	4.8
10	161	喉癌 Larynx cancer	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 36,480, Male 19,112, Female 17,367 in Dacun Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.



鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣埔鹽鄉 Puyan Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	285	818.3	515.7
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	75	215.3	138.6
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	28	80.4	49.1
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	25	71.8	43.0
4	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	14	40.2	22.4
5	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	14	40.2	25.3
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	14	40.2	30.8
7	321	肺炎 Pneumonia	9	25.8	14.3
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	9	25.8	20.4
9	02	結核病 Tuberculosis	6	17.2	9.1
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	5	14.4	8.8
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	176	959.1	711.3
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	49	267.0	187.7
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	19	103.5	73.1
3	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	11	59.9	50.9
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	10	54.5	42.9
5	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	9	49.0	35.1
6	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	8	43.6	31.7
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	6	32.7	28.6
8	321	肺炎 Pneumonia	4	21.8	16.0
9	02	結核病 Tuberculosis	4	21.8	14.6
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	3	16.3	13.6
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	109	661.4	321.8
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	26	157.8	91.4
2	181	糖尿病 Diabetes mellitus	15	91.0	40.7
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	9	54.6	24.1
4	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	6	36.4	17.1
5	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	5	30.3	13.4
6	321	肺炎 Pneumonia	5	30.3	11.2
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	3	18.2	10.3
8	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	3	18.2	7.7
9	02	結核病 Tuberculosis	2	12.1	4.6
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	2	12.1	6.2

附註：1.彰化縣埔鹽鄉年中人口數計 34,830 人，男性 18,350，女性 16,480。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣埔鹽鄉 Puyan Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
合計(total)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			75	215.3	138.6
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	16	45.9	26.6
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	14	40.2	26.4
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	7	20.1	12.2
4	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	3	18.2 (1)	10.8
5	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	6	17.2	13.5
6	151	胃癌 Stomach cancer	5	14.4	8.7
7	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	4	11.5	6.8
8	157	胰臟癌 Pancreas cancer	3	8.6	4.7
9	188	膀胱癌 Bladder cancer	3	8.6	5.5
10	174	女性乳癌 Female breast cancer	1	6.1 (1)	4.1
男性(male)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			49	267.0	187.7
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	14	76.3	50.7
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	9	49.0	35.3
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	6	32.7	26.1
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	4	21.8	14.6
5	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	10.9	6.9
6	151	胃癌 Stomach cancer	2	10.9	7.1
7	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	2	10.9	7.3
8	161	喉癌 Larynx cancer	1	5.4	3.8
9	158	腹膜癌 Retroperitoneum and peritoneum cancer	1	5.4	4.3
10	185	攝護腺癌 Prostate cancer	1	5.4	3.5
女性(female)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			26	157.8	91.4
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	5	30.3	16.9
2	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	3	18.2	10.8
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	3	18.2	10.0
4	151	胃癌 Stomach cancer	3	18.2	10.3
5	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	2	12.1	6.2
6	188	膀胱癌 Bladder cancer	2	12.1	7.9
7	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	2	12.1	5.8
8	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	1	6.1	4.1
9	174	女性乳癌 Female breast cancer	1	6.1	4.1
10	157	胰臟癌 Pancreas cancer	1	6.1	2.0

Remark : 1. Mid-year Population : 34,830, Male 18,350, Female 16,480 in Puyan Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣埔心鄉 Pusin Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有死亡原因 All causes of death	221	622.4	478.1
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	73	205.6	160.2
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	22	62.0	44.9
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	20	56.3	42.8
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	17	47.9	33.9
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	11	31.0	26.7
6	321	肺炎 Pneumonia	7	19.7	15.0
7	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	7	19.7	14.3
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	7	19.7	15.0
9	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	7	19.7	14.4
10	E54	自殺 Suicide	3	8.4	8.5
	男性(male)				
		所有死亡原因 All causes of death	133	720.5	621.4
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	57	308.8	257.5
2	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	9	48.8	42.1
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	8	43.3	37.9
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	7	37.9	28.2
5	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	6	32.5	28.0
6	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	5	27.1	21.3
7	321	肺炎 Pneumonia	4	21.7	21.7
8	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	3	16.3	14.3
9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	3	16.3	16.8
10	038	敗血症 Septicaemia	2	10.8	8.8
	女性(female)				
		所有死亡原因 All causes of death	88	516.1	329.2
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	16	93.8	65.3
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	14	82.1	44.3
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	13	76.2	56.8
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	11	64.5	33.7
5	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	6	35.2	21.9
6	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	4	23.5	12.4
7	321	肺炎 Pneumonia	3	17.6	11.1
8	E54	自殺 Suicide	2	11.7	13.3
9	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	2	11.7	8.4
10	341	胃及十二指腸潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	2	11.7	5.7

附註: 1. 彰化縣埔心鄉年中人口數計 35,510 人，男性 18,460，女性 17,051。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣埔心鄉 Pusin Township						
順位	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate	
Rank						
		合計(total)				
		所有癌症死亡原因	Malignant neoplasms	73	205.6	160.2
1	162	肺癌	Trachea, bronchus, and lung cancer	24	67.6	50.9
2	155	肝癌	Liver and intrahepatic bile ducts cancer	17	47.9	37.1
3	141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽)	Oral cavity cancer	10	28.2	23.4
4	153,154	結腸直腸癌	Colon and rectum cancer	6	16.9	13.3
5	150	食道癌	Oesophagus cancer	4	11.3	10.1
6	151	胃癌	Stomach cancer	3	8.4	6.0
7	174	女性乳癌	Female breast cancer	1	5.9 (1)	5.0
8	179,180	子宮頸癌	Cervix uteri cancer	1	5.9 (1)	3.7
9	185	攝護腺癌	Prostate cancer	1	5.4 (2)	4.4
10	188	膀胱癌	Bladder cancer	1	2.8	2.0
		男性(male)				
		所有癌症死亡原因	Malignant neoplasms	57	308.8	257.5
1	162	肺癌	Trachea, bronchus, and lung cancer	19	102.9	86.3
2	155	肝癌	Liver and intrahepatic bile ducts cancer	14	75.8	62.4
3	141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽)	Oral cavity cancer	10	54.2	43.9
4	153,154	結腸直腸癌	Colon and rectum cancer	5	27.1	23.3
5	150	食道癌	Oesophagus cancer	4	21.7	20.2
6	151	胃癌	Stomach cancer	1	5.4	3.7
7	164	胸腺癌	Thymus cancer	1	5.4	4.7
8	188	膀胱癌	Bladder cancer	1	5.4	4.1
9	200,202,203	非何杰金淋巴瘤	Non-Hodgkin's lymphoma	1	5.4	4.5
10	185	攝護腺癌	Prostate cancer	1	5.4	4.4
		女性(female)				
		所有癌症死亡原因	Malignant neoplasms	16	93.8	65.3
1	162	肺癌	Trachea, bronchus, and lung cancer	5	29.3	21.6
2	155	肝癌	Liver and intrahepatic bile ducts cancer	3	17.6	11.1
3	151	胃癌	Stomach cancer	2	11.7	8.2
4	156	膽囊癌	Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	1	5.9	4.5
5	174	女性乳癌	Female breast cancer	1	5.9	5.0
6	179,180	子宮頸癌	Cervix uteri cancer	1	5.9	3.7
7	157	胰臟癌	Pancreas cancer	1	5.9	5.2
8	153,154	結腸直腸癌	Colon and rectum cancer	1	5.9	3.0
9	172,173	皮膚癌	Skin cancer	-	0.0	0.0
10	152	小腸癌	Small intestine cancer	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 35,510, Male 18,460, Female 17,051 in Pusin Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣永靖鄉 Yongjing Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	299	750.4	575.0
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	101	253.5	196.2
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	32	80.3	58.2
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	21	52.7	37.2
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	18	45.2	32.9
5	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	16	40.2	30.4
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	14	35.1	30.7
7	321	肺炎 Pneumonia	12	30.1	21.3
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	11	27.6	23.1
9	E54	自殺 Suicide	10	25.1	20.9
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	5	12.5	9.2
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	177	853.1	732.8
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	70	337.4	279.9
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	18	86.8	74.4
3	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	10	48.2	43.0
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	9	43.4	32.3
5	321	肺炎 Pneumonia	9	43.4	36.0
6	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	8	38.6	33.9
7	E54	自殺 Suicide	7	33.7	28.2
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	6	28.9	26.6
9	181	糖尿病 Diabetes mellitus	5	24.1	20.0
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	2	9.6	9.4
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	122	638.9	421.0
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	31	162.3	123.4
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	14	73.3	42.2
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	13	68.1	41.8
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	12	62.8	38.8
5	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	10	52.4	30.2
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	4	20.9	17.1
7	E54	自殺 Suicide	3	15.7	12.7
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	3	15.7	12.6
9	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	3	15.7	9.9
10	321	肺炎 Pneumonia	3	15.7	8.4

附註: 1. 彰化縣永靖鄉年中人口數計 39,844 人，男性 20,748，女性 19,096。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣永靖鄉 Yongjing Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	101	253.5	196.2
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	29	72.8	58.4
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	19	47.7	34.1
3	141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	8	20.1	15.4
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	7	17.6	14.5
5	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	3	15.7 (1)	10.2
6	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	5	12.5	11.4
7	204-208	白血病 Leukemia	4	10.0	7.8
8	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	9.6 (2)	7.5
9	152	小腸癌 Small intestine cancer	3	7.5	5.7
10	157	胰臟癌 Pancreas cancer	3	7.5	5.7
男性(male)					
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	70	337.4	279.9
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	17	81.9	73.2
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	17	81.9	64.4
3	141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	8	38.6	30.8
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	4	19.3	18.0
5	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	3	14.5	13.1
6	204-208	白血病 Leukemia	3	14.5	10.7
7	161	喉癌 Larynx cancer	2	9.6	6.8
8	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	9.6	7.5
9	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	9.6	7.5
10	151	胃癌 Stomach cancer	2	9.6	8.7
女性(female)					
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	31	162.3	123.4
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	12	62.8	45.2
2	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	3	15.7	10.2
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	3	15.7	13.8
4	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	2	10.5	7.3
5	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	2	10.5	10.5
6	157	胰臟癌 Pancreas cancer	1	5.2	4.2
7	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	1	5.2	2.6
8	204-208	白血病 Leukemia	1	5.2	5.8
9	174	女性乳癌 Female breast cancer	1	5.2	4.8
10	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	1	5.2	3.0

Remark : 1. Mid-year Population : 39,844, Male 20,748, Female 19,096 in Yongjing Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣社頭鄉 Shetou Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有死亡原因 All causes of death	286	627.9	497.4
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	94	206.4	166.3
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	27	59.3	44.8
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	26	57.1	41.3
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	20	43.9	40.4
5	321	肺炎 Pneumonia	14	30.7	23.3
6	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	11	24.1	17.0
7	181	糖尿病 Diabetes mellitus	11	24.1	18.3
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	10	22.0	17.6
9	E54	自殺 Suicide	3	6.6	7.2
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	2	4.4	3.1
	男性(male)				
		所有死亡原因 All causes of death	154	655.0	571.1
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	54	229.7	193.1
2	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	17	72.3	67.2
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	11	46.8	38.8
4	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	9	38.3	33.2
5	321	肺炎 Pneumonia	7	29.8	27.6
6	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	7	29.8	24.5
7	181	糖尿病 Diabetes mellitus	5	21.3	18.5
8	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	17.0	13.1
9	E54	自殺 Suicide	2	8.5	9.1
10	038	敗血症 Septicaemia	1	4.3	3.6
	女性(female)				
		所有死亡原因 All causes of death	132	598.9	413.8
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	40	181.5	136.4
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	17	77.1	45.9
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	16	72.6	46.8
4	321	肺炎 Pneumonia	7	31.8	18.9
5	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	7	31.8	20.0
6	181	糖尿病 Diabetes mellitus	6	27.2	18.8
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	3	13.6	8.0
8	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	3	13.6	11.6
9	44	先天性畸形 Congenital anomalies	2	9.1	21.1
10	E54	自殺 Suicide	1	4.5	5.2

附註: 1. 彰化縣社頭鄉年中人口數計 45,549 人，男性 23,510，女性 22,039。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣社頭鄉 Shetou Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
			合計(total)		
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	94	206.4	166.3
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	26	57.1	43.3
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	16	35.1	29.4
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	8	17.6	13.9
4	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	7	15.4	12.5
5	174	女性乳癌 Female breast cancer	3	13.6 (1)	11.5
6	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	6	13.2	9.4
7	151	胃癌 Stomach cancer	4	8.8	6.9
8	204-208	白血病 Leukemia	3	6.6	6.0
9	150	食道癌 Oesophagus cancer	3	6.6	6.3
10	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	3	6.6	5.1
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	54	229.7	193.1
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	16	68.1	52.4
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	11	46.8	41.4
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	7	29.8	24.3
4	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	4	17.0	12.3
5	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	3	12.8	11.8
6	150	食道癌 Oesophagus cancer	3	12.8	12.1
7	188	膀胱癌 Bladder cancer	2	8.5	7.2
8	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	8.5	7.7
9	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	2	8.5	8.3
10	151	胃癌 Stomach cancer	1	4.3	3.6
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	40	181.5	136.4
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	10	45.4	34.4
2	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	6	27.2	19.1
3	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	5	22.7	17.7
4	174	女性乳癌 Female breast cancer	3	13.6	11.5
5	151	胃癌 Stomach cancer	3	13.6	8.7
6	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	2	9.1	6.5
7	204-208	白血病 Leukemia	2	9.1	5.1
8	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	1	4.5	5.2
9	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	1	4.5	4.1
10	172,173	皮膚癌 Skin cancer	1	4.5	2.7

Remark : 1. Mid-year Population : 45,549, Male 23,510, Female 22,039 in Shetou Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.



鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣二水鄉 Ershuei Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有死亡原因 All causes of death	167	970.8	535.9
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	35	203.5	114.7
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	18	104.6	51.8
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	14	81.4	44.7
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	12	69.8	37.6
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	11	63.9	58.8
6	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	9	52.3	27.8
7	321	肺炎 Pneumonia	8	46.5	27.1
8	02	結核病 Tuberculosis	5	29.1	13.5
9	E54	自殺 Suicide	4	23.3	20.5
10	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	3	17.4	10.7
	男性(male)				
		所有死亡原因 All causes of death	102	1120.0	692.9
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	24	263.5	168.3
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	12	131.8	69.3
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	7	76.9	41.8
4	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	7	76.9	44.6
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	7	76.9	77.6
6	321	肺炎 Pneumonia	6	65.9	42.1
7	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	5	54.9	35.1
8	E54	自殺 Suicide	3	32.9	28.2
9	02	結核病 Tuberculosis	3	32.9	17.0
10	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	2	22.0	18.6
	女性(female)				
		所有死亡原因 All causes of death	65	802.9	387.8
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	11	135.9	54.1
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	7	86.5	45.3
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	6	74.1	36.1
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	5	61.8	32.9
5	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	49.4	21.4
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	4	49.4	41.4
7	038	敗血症 Septicaemia	2	24.7	8.8
8	02	結核病 Tuberculosis	2	24.7	11.3
9	321	肺炎 Pneumonia	2	24.7	18.9
10	E54	自殺 Suicide	1	12.4	9.8

附註：1. 彰化縣二水鄉年中人口數計 17,202 人，男性 9,107，女性 8,096。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣二水鄉 Ershuei Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	35	203.5	114.7
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	9	52.3	25.4
2	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	5	29.1	16.6
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	4	23.3	18.9
4	157	胰臟癌 Pancreas cancer	3	17.4	8.2
5	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	3	17.4	10.5
6	174	女性乳癌 Female breast cancer	1	12.4 (1)	6.6
7	151	胃癌 Stomach cancer	2	11.6	6.0
8	150	食道癌 Oesophagus cancer	2	11.6	7.3
9	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	2	11.6	4.8
10	185	攝護腺癌 Prostate cancer	1	11.0 (2)	8.8
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	24	263.5	168.3
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	8	87.8	49.1
2	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	4	43.9	35.0
3	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	3	32.9	19.4
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	2	22.0	15.2
5	157	胰臟癌 Pancreas cancer	1	11.0	6.3
6	151	胃癌 Stomach cancer	1	11.0	6.3
7	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	1	11.0	5.4
8	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	1	11.0	8.7
9	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	1	11.0	5.2
10	150	食道癌 Oesophagus cancer	1	11.0	8.9
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	11	135.9	54.1
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	2	24.7	13.5
2	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	2	24.7	8.6
3	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	24.7	8.1
4	150	食道癌 Oesophagus cancer	1	12.4	4.6
5	151	胃癌 Stomach cancer	1	12.4	4.2
6	174	女性乳癌 Female breast cancer	1	12.4	6.6
7	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	1	12.4	3.9
8	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	1	12.4	4.6
9	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	-	0.0	0.0
10	164	胸腺癌 Thymus cancer	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 17,202, Male 9,107, Female 8,096 in Ershuei Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣田尾鄉 Tianwei Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	236	808.1	560.0
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	55	188.3	138.8
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	24	82.2	49.7
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	23	78.8	56.6
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	19	65.1	52.1
5	181	糖尿病 Diabetes mellitus	19	65.1	40.7
6	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	11	37.7	24.1
7	321	肺炎 Pneumonia	9	30.8	16.8
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	8	27.4	21.0
9	E54	自殺 Suicide	7	24.0	19.3
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	5	17.1	9.1
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	151	990.8	784.4
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	42	275.6	219.7
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	16	105.0	85.5
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	14	91.9	68.2
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	13	85.3	72.7
5	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	7	45.9	36.6
6	321	肺炎 Pneumonia	6	39.4	26.0
7	E54	自殺 Suicide	6	39.4	32.1
8	181	糖尿病 Diabetes mellitus	6	39.4	27.3
9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	3	19.7	13.5
10	038	敗血症 Septicaemia	2	13.1	10.2
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	85	608.7	329.9
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	13	93.1	55.8
2	181	糖尿病 Diabetes mellitus	13	93.1	51.5
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	10	71.6	29.0
4	350	腎炎腎徵候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	10	71.6	40.8
5	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	7	50.1	26.0
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	6	43.0	32.5
7	321	肺炎 Pneumonia	3	21.5	8.6
8	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	3	21.5	9.1
9	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	2	14.3	11.1
10	038	敗血症 Septicaemia	1	7.2	3.2

附註: 1. 彰化縣田尾鄉年中人口數計 29,204 人，男性 15,240，女性 13,964。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣田尾鄉 Tianwei Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
合計(total)					
		所有癌症死亡原因	55	188.3	138.8
1	155	肝癌	14	47.9	33.0
2	162	肺癌	12	41.1	30.0
3	174	女性乳癌	3	21.5 (1)	14.0
4	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽)	5	17.1	13.2
5	200,202,203	非何杰金淋巴瘤	3	10.3	7.7
6	183	卵巢癌	1	7.2 (1)	6.5
7	189.0	腎臟癌	2	6.8	6.0
8	171	結締組織癌	2	6.8	4.2
9	157	胰臟癌	2	6.8	5.5
10	153,154	結腸直腸癌	2	6.8	5.1
男性(male)					
		所有癌症死亡原因	42	275.6	219.7
1	155	肝癌	11	72.2	55.8
2	162	肺癌	10	65.6	51.0
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽)	5	32.8	24.9
4	200,202,203	非何杰金淋巴瘤	3	19.7	14.6
5	189.0	腎臟癌	2	13.1	10.9
6	151	胃癌	1	6.6	7.1
7	161	喉癌	1	6.6	5.5
8	204-208	白血病	1	6.6	4.3
9	157	胰臟癌	1	6.6	5.5
10	153,154	結腸直腸癌	1	6.6	4.2
女性(female)					
		所有癌症死亡原因	13	93.1	55.8
1	155	肝癌	3	21.5	9.7
2	174	女性乳癌	3	21.5	14.0
3	162	肺癌	2	14.3	5.9
4	172,173	皮膚癌	1	7.2	3.1
5	153,154	結腸直腸癌	1	7.2	6.8
6	157	胰臟癌	1	7.2	4.9
7	171	結締組織癌	1	7.2	4.9
8	183	卵巢癌	1	7.2	6.5
9	163	胸膜癌	-	0.0	0.0
10	201	何杰金病	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 29,204, Male 15,240, Female 13,964 in Tianwei Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣埤頭鄉 Bitou Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	261	813.5	523.9
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	75	233.8	153.3
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	26	81.0	46.8
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	25	77.9	46.7
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	19	59.2	35.5
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	16	49.9	45.8
6	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	9	28.1	20.7
7	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	8	24.9	14.4
8	321	肺炎 Pneumonia	7	21.8	13.8
9	E54	自殺 Suicide	6	18.7	13.1
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	6	18.7	9.8
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	144	854.2	642.1
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	51	302.5	221.8
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	17	100.8	75.6
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	9	53.4	36.0
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	8	47.5	32.9
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	7	41.5	35.9
6	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	7	41.5	33.4
7	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	23.7	17.8
8	323	支氣管炎、肺氣腫及氣喘 Bronchitis, emphysema and asthma	3	17.8	13.4
9	E54	自殺 Suicide	3	17.8	13.6
10	E55	他殺 Homicide	2	11.9	10.6
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	117	768.4	411.7
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	24	157.6	86.8
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	17	111.7	54.7
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	11	72.2	34.0
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	9	59.1	55.9
5	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	8	52.5	25.4
6	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	6	39.4	16.7
7	321	肺炎 Pneumonia	5	32.8	14.7
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	26.3	14.3
9	E54	自殺 Suicide	3	19.7	11.6
10	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	2	13.1	5.7

附註: 1. 彰化縣埤頭鄉年中人口數計 32,084 人，男性 16,858，女性 15,226。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣埤頭鄉 Bitou Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	75	233.8	153.3
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	24	74.8	48.1
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	13	40.5	24.9
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	10	31.2	17.1
4	151	胃癌 Stomach cancer	6	18.7	12.7
5	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	5	15.6	11.5
6	157	胰臟癌 Pancreas cancer	4	12.5	8.8
7	188	膀胱癌 Bladder cancer	3	9.4	7.4
8	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	1	6.6 (1)	2.4
9	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	1	6.6 (1)	2.6
10	150	食道癌 Oesophagus cancer	2	6.2	4.2
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	51	302.5	221.8
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	17	100.8	73.9
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	9	53.4	35.5
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	5	29.7	22.4
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	4	23.7	15.4
5	151	胃癌 Stomach cancer	4	23.7	17.0
6	188	膀胱癌 Bladder cancer	3	17.8	14.5
7	157	胰臟癌 Pancreas cancer	3	17.8	12.4
8	150	食道癌 Oesophagus cancer	2	11.9	8.9
9	204-208	白血病 Leukemia	2	11.9	12.2
10	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	1	5.9	4.7
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	24	157.6	86.8
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	7	46.0	24.4
2	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	6	39.4	18.7
3	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	4	26.3	19.0
4	151	胃癌 Stomach cancer	2	13.1	8.2
5	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	1	6.6	2.4
6	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	1	6.6	2.6
7	157	胰臟癌 Pancreas cancer	1	6.6	5.5
8	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	1	6.6	3.3
9	152	小腸癌 Small intestine cancer	-	0.0	0.0
10	172,173	皮膚癌 Skin cancer	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 32,084, Male 16,858, Female 15,226 in Bitou Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣芳苑鄉 Fangyuan Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	343	921.2	535.7
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	106	284.7	168.3
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	31	83.3	45.5
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	30	80.6	40.1
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	27	72.5	40.0
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	24	64.5	52.2
6	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	15	40.3	26.4
7	321	肺炎 Pneumonia	10	26.9	11.7
8	E54	自殺 Suicide	10	26.9	18.5
9	02	結核病 Tuberculosis	6	16.1	7.9
10	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	6	16.1	7.8
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	216	1093.0	746.0
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	72	364.3	243.5
2	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	18	91.1	55.1
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	17	86.0	57.0
4	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	17	86.0	71.0
5	181	糖尿病 Diabetes mellitus	10	50.6	33.5
6	321	肺炎 Pneumonia	9	45.5	27.1
7	E54	自殺 Suicide	8	40.5	30.0
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	8	40.5	30.0
9	02	結核病 Tuberculosis	5	25.3	17.6
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	3	15.2	8.9
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	127	727.0	315.0
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	34	194.6	90.0
2	181	糖尿病 Diabetes mellitus	17	97.3	41.5
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	14	80.1	27.2
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	12	68.7	27.4
5	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	7	40.1	17.1
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	7	40.1	30.7
7	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	22.9	9.3
8	E54	自殺 Suicide	2	11.4	3.7
9	341	胃及十二指腸潰瘍 Ulcer of stomach and duodenum	2	11.4	4.2
10	038	敗血症 Septicaemia	2	11.4	3.6

附註：1. 彰化縣芳苑鄉年中人口數計 37,234 人，男性 19,763，女性 17,470。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣芬苑鄉 Fangyuan Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	106	284.7	168.3
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	17	45.7	27.7
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	17	45.7	23.3
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	10	26.9	15.3
4	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	10	26.9	21.2
5	151	胃癌 Stomach cancer	7	18.8	8.3
6	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	3	17.2 (1)	10.9
7	157	胰臟癌 Pancreas cancer	5	13.4	7.4
8	150	食道癌 Oesophagus cancer	5	13.4	9.9
9	174	女性乳癌 Female breast cancer	2	11.4 (1)	11.8
10	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	2	11.4 (1)	4.5
男性(male)					
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	72	364.3	243.5
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	14	70.8	48.4
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	12	60.7	34.8
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	9	45.5	34.3
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	7	35.4	23.6
5	151	胃癌 Stomach cancer	6	30.4	16.5
6	150	食道癌 Oesophagus cancer	5	25.3	18.6
7	204-208	白血病 Leukemia	3	15.2	9.4
8	157	胰臟癌 Pancreas cancer	3	15.2	9.3
9	161	喉癌 Larynx cancer	2	10.1	7.0
10	185	攝護腺癌 Prostate cancer	2	10.1	5.5
女性(female)					
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	34	194.6	90.0
1	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	5	28.6	12.9
2	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	3	17.2	5.6
3	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	3	17.2	10.9
4	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	3	17.2	6.5
5	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	3	17.2	6.6
6	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	2	11.4	3.5
7	174	女性乳癌 Female breast cancer	2	11.4	11.8
8	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	11.4	5.0
9	183	卵巢癌 Ovary and other uterine adnexa cancer	2	11.4	4.5
10	172,173	皮膚癌 Skin cancer	1	5.7	1.7

Remark : 1. Mid-year Population : 37,234, Male 19,763, Female 17,470 in Fangyuan Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.



鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣大城鄉 Dacheng Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
	合計(total)				
		所有死亡原因 All causes of death	182	939.2	521.2
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	56	289.0	160.0
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	19	98.0	56.7
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	14	72.2	32.3
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	14	72.2	42.1
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	11	56.8	37.2
6	321	肺炎 Pneumonia	7	36.1	16.3
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	7	36.1	21.2
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	6	31.0	17.0
9	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	4	20.6	9.7
10	E54	自殺 Suicide	3	15.5	12.5
	男性(male)				
		所有死亡原因 All causes of death	110	1038.3	687.5
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	40	377.6	234.3
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	10	94.4	64.5
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	8	75.5	47.5
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	8	75.5	52.0
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	6	56.6	43.7
6	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	5	47.2	30.8
7	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	37.8	27.8
8	321	肺炎 Pneumonia	2	18.9	9.4
9	038	敗血症 Septicaemia	2	18.9	13.8
10	45	源於周產期之病態 Certain conditions originating in the perinatal period	1	9.4	16.1
	女性(female)				
		所有死亡原因 All causes of death	72	819.7	357.2
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	16	182.1	91.9
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	9	102.5	41.9
3	181	糖尿病 Diabetes mellitus	6	68.3	25.5
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	6	68.3	22.6
5	321	肺炎 Pneumonia	5	56.9	19.8
6	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	5	56.9	28.7
7	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	3	34.2	9.7
8	E54	自殺 Suicide	2	22.8	22.7
9	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	2	22.8	18.7
10	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	2	22.8	13.9

附註: 1. 彰化縣大城鄉年中人口數計 19,378 人，男性 10,594，女性 8,784。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣大城鄉 Dacheng Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
			合計(total)		
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	56	289.0	160.0
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	22	113.5	62.5
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	9	46.4	21.2
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	4	20.6	11.0
4	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	4	20.6	14.5
5	174	女性乳癌 Female breast cancer	1	11.4 (1)	10.6
6	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	1	11.4 (1)	4.3
7	150	食道癌 Oesophagus cancer	2	10.3	4.9
8	151	胃癌 Stomach cancer	2	10.3	6.9
9	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	10.3	5.6
10	172,173	皮膚癌 Skin cancer	2	10.3	4.2
		男性(male)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	40	377.6	234.3
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	17	160.5	100.5
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	7	66.1	34.1
3	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	4	37.8	25.5
4	150	食道癌 Oesophagus cancer	2	18.9	9.6
5	151	胃癌 Stomach cancer	2	18.9	12.0
6	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	2	18.9	14.9
7	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	1	9.4	4.5
8	172,173	皮膚癌 Skin cancer	1	9.4	4.5
9	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	1	9.4	7.7
10	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	1	9.4	8.5
		女性(female)			
		所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms	16	182.1	91.9
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	5	56.9	32.6
2	157	胰臟癌 Pancreas cancer	2	22.8	10.0
3	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	2	22.8	9.3
4	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	2	22.8	10.3
5	174	女性乳癌 Female breast cancer	1	11.4	10.6
6	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	1	11.4	4.3
7	172,173	皮膚癌 Skin cancer	1	11.4	4.3
8	164	胸腺癌 Thymus cancer	-	0.0	0.0
9	163	胸膜癌 Pleura cancer	-	0.0	0.0
10	161	喉癌 Larynx cancer	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 19,378, Male 10,594, Female 8,784 in Dacheng Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣竹塘鄉 Jhutang Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	164	977.9	555.3
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	55	327.9	171.2
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	19	113.3	59.4
3	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	16	95.4	87.0
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	14	83.5	38.4
5	321	肺炎 Pneumonia	9	53.7	21.9
6	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	7	41.7	27.3
7	181	糖尿病 Diabetes mellitus	6	35.8	17.8
8	E54	自殺 Suicide	5	29.8	28.2
9	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	23.9	10.9
10	02	結核病 Tuberculosis	2	11.9	5.4
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	94	1058.3	731.5
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	36	405.3	253.9
2	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	13	146.4	137.7
3	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	9	101.3	63.9
4	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	7	78.8	43.7
5	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	5	56.3	41.9
6	E54	自殺 Suicide	4	45.0	45.4
7	321	肺炎 Pneumonia	3	33.8	18.7
8	02	結核病 Tuberculosis	2	22.5	13.6
9	181	糖尿病 Diabetes mellitus	1	11.3	8.5
10	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	1	11.3	6.8
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	70	887.3	344.1
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	19	240.8	92.7
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	10	126.8	43.0
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	7	88.7	29.8
4	321	肺炎 Pneumonia	6	76.1	23.6
5	181	糖尿病 Diabetes mellitus	5	63.4	21.2
6	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	50.7	17.2
7	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	3	38.0	33.2
8	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	2	25.4	7.4
9	E54	自殺 Suicide	1	12.7	3.7
10	037	破傷風 Tetanus	-	0.0	0.0

附註：1. 彰化縣竹塘鄉年中人口數計 16,771 人，男性 8,882，女性 7,889。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣竹塘鄉 Jhutang Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
合計(total)					
		所有癌症死亡原因	55	327.9	171.2
1	155	肝癌	16	95.4	50.5
2	162	肺癌	14	83.5	45.7
3	179,180	子宮頸癌	3	38.0 (1)	13.8
4	153,154	結腸直腸癌	4	23.9	14.9
5	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽)	3	17.9	13.3
6	156	膽囊癌	2	11.9	4.9
7	204-208	白血病	2	11.9	4.9
8	200,202,203	非何杰金淋巴瘤	2	11.9	5.4
9	157	胰臟癌	2	11.9	5.4
10	185	攝護腺癌	1	11.3 (2)	5.3
男性(male)					
		所有癌症死亡原因	36	405.3	253.9
1	155	肝癌	12	135.1	88.4
2	162	肺癌	11	123.8	78.2
3	141,143-146,148	口腔癌(含口咽及下咽)	3	33.8	23.8
4	153,154	結腸直腸癌	2	22.5	15.5
5	156	膽囊癌	1	11.3	5.8
6	204-208	白血病	1	11.3	5.3
7	185	攝護腺癌	1	11.3	5.3
8	157	胰臟癌	1	11.3	5.8
9	150	食道癌	1	11.3	8.1
10	192	神經系統癌	1	11.3	5.8
女性(female)					
		所有癌症死亡原因	19	240.8	92.7
1	155	肝癌	4	50.7	16.8
2	162	肺癌	3	38.0	16.0
3	179,180	子宮頸癌	3	38.0	13.8
4	200,202,203	非何杰金淋巴瘤	2	25.4	9.4
5	153,154	結腸直腸癌	2	25.4	14.5
6	204-208	白血病	1	12.7	4.4
7	156	膽囊癌	1	12.7	3.7
8	157	胰臟癌	1	12.7	5.0
9	152	小腸癌	-	0.0	0.0
10	172,173	皮膚癌	-	0.0	0.0

Remark : 1. Mid-year Population : 16,771, Male 8,882, Female 7,889 in Jhutang Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.

鄉鎮市區別十大死亡原因

民國96年

單位：人，每十萬人口

順位 Rank	彰化縣溪州鄉 Sijhou Township				
	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	死亡原因 Cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
		合計(total)			
		所有死亡原因 All causes of death	268	830.8	504.3
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	75	232.5	142.8
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	34	105.4	60.2
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	26	80.6	48.6
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	15	46.5	25.5
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	13	40.3	30.9
6	321	肺炎 Pneumonia	11	34.1	18.7
7	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	11	34.1	27.9
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	10	31.0	18.1
9	E54	自殺 Suicide	4	12.4	11.2
10	02	結核病 Tuberculosis	4	12.4	7.5
		男性(male)			
		所有死亡原因 All causes of death	146	853.8	619.7
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	47	274.9	187.4
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	14	81.9	59.5
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	13	76.0	56.3
4	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	9	52.6	43.9
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	8	46.8	40.3
6	321	肺炎 Pneumonia	7	40.9	27.8
7	181	糖尿病 Diabetes mellitus	7	40.9	26.4
8	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	6	35.1	25.4
9	E54	自殺 Suicide	3	17.5	15.5
10	02	結核病 Tuberculosis	3	17.5	12.2
		女性(female)			
		所有死亡原因 All causes of death	122	805.0	396.7
1	08-14	惡性腫瘤 Malignant neoplasms	28	184.7	103.1
2	250,251,27,28*	心臟性疾病 Heart disease	20	132.0	62.0
3	29	腦血管疾病 Cerebrovascular disease	13	85.8	43.0
4	181	糖尿病 Diabetes mellitus	8	52.8	21.2
5	E47-E53	事故傷害 Accidents and adverse effects	5	33.0	21.2
6	321	肺炎 Pneumonia	4	26.4	10.1
7	350	腎炎腎微候群及腎性病變 Nephritis, nephrotic syndrome and nephrosis	4	26.4	10.9
8	26	高血壓性疾病 Hypertensive disease	3	19.8	8.2
9	347	慢性肝病及肝硬化 Chronic liver disease and cirrhosis	2	13.2	11.4
10	300	動脈粥樣硬化 Atherosclerosis	1	6.6	2.6

附註：1. 彰化縣溪州鄉年中人口數計 32,257 人，男性 17,100，女性 15,156。

2. (1) 每十萬女性人口死亡率。

(2) 每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

## Causes of Death by District

2007

Unit :Person, 0/0000

彰化縣溪州鄉 Sijhou Township					
順位 Rank	1975年 國際簡略死因 分類號碼 Mortality NO.	癌症死亡原因 Cancer cause of Death	死亡數 Number of Deaths	死亡率 Crude Death Rate	標準化 死亡率 Standardized Death Rate
合計(total)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			75	232.5	142.8
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	17	52.7	31.8
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	16	49.6	31.0
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	10	31.0	16.6
4	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	4	26.4 (1)	17.5
5	174	女性乳癌 Female breast cancer	3	19.8 (1)	11.9
6	157	胰臟癌 Pancreas cancer	6	18.6	10.3
7	191	腦癌 Brain cancer	3	9.3	6.1
8	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	3	9.3	6.8
9	182	子宮體癌 Body of uterus cancer	1	6.6 (1)	5.7
10	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	2	6.2	5.1
男性(male)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			47	274.9	187.4
1	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	13	76.0	51.9
2	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	13	76.0	52.1
3	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	4	23.4	13.9
4	157	胰臟癌 Pancreas cancer	3	17.5	10.3
5	147	鼻咽癌 Nasopharynx cancer	3	17.5	13.2
6	,141,143-146,148,	口腔癌(含口咽及下咽) Oral cavity cancer	2	11.7	9.0
7	189.0	腎臟癌 Kidney and other urinary organs cancer	2	11.7	6.9
8	191	腦癌 Brain cancer	2	11.7	8.4
9	152	小腸癌 Small intestine cancer	1	5.8	3.8
10	150	食道癌 Oesophagus cancer	1	5.8	3.2
女性(female)					
所有癌症死亡原因 Malignant neoplasms			28	184.7	103.1
1	153,154	結腸直腸癌 Colon and rectum cancer	6	39.6	18.7
2	179,180	子宮頸癌 Cervix uteri cancer	4	26.4	17.5
3	155	肝癌 Liver and intrahepatic bile ducts cancer	4	26.4	9.9
4	157	胰臟癌 Pancreas cancer	3	19.8	11.2
5	162	肺癌 Trachea, bronchus, and lung cancer	3	19.8	14.1
6	174	女性乳癌 Female breast cancer	3	19.8	11.9
7	200,202,203	非何杰金淋巴瘤 Non-Hodgkin's lymphoma	2	13.2	7.8
8	156	膽囊癌 Gallbladder and extrahepatic bile ducts cancer	1	6.6	2.4
9	182	子宮體癌 Body of uterus cancer	1	6.6	5.7
10	191	腦癌 Brain cancer	1	6.6	3.8

Remark : 1. Mid-year Population : 32,257, Male 17,100, Female 15,156 in Sijhou Township .

2. (1) Death Rate per 100,000 Female Population.

(2) Death Rate per 100,000 Male Population.

3. Based on 2000 W.H.O. World Standard Population.